DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung





Produktinformationen

• Duomatt ist ein Zweischichtmaterial mit einer UV-beständigen farbigen Deckschicht zum Beschriften mit einem Murrplastik Gravier- oder Plottsystem.
• Verschiedene Farbkombinationen erhältlich
• Drei verschiedene Trägermaterialien erhältlich
• Verschiedene Geometrien und Bohrungen
• UV-beständige Deckschicht
• Materialstärke 0,8 mm oder 1,5 mm
• Weitere Größen auf Anfrage

Informationen, Konformitäten und Zulassungen

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Kennzeichengröße mm	Anzahl x Bohrungen mm	Materialstärke mm	Anzahl je Matte	Mindestbestellmer	Software Artikel	VPE St.
Ohne Eckenradius; mit Haftfolie									
DM 100x20 HF, 2x3,75MM 1)	8601226059	Weiß / Schwarz	100 x 20	2x 3,75	1.5	18		D97	18
DM 100x35 HF, 2x4,0MM 1)	8601226076	Schwarz / Weiß	100 x 35	2x 4,0	1.5	10		L83	10
DM 100x50 HF, 2x2,6MM 1)	8601226037	Gelb / Schwarz	100 x 50	2x 2,6	1.5	6		2U	6
DM 105x52 HF, 2x6,0MM 1)	8601226048	Siemenssilber / Schwarz	105 x 52	2x 6,0	0.8	6		A44	6
DM 10x20 HF, 2x4,0MM 1)	8601226044	Weiß / Schwarz	10 x 20	2x 4,0	0.8	243		7C	243
DM 10x45 HF, 2x2,5MM 1)	8601226023	Silber / Schwarz	10 x 45	2x 2,5	1.5	112		138	112
DM 10x45 HF, 2x3,0MM 1)	8601226045	Weiß / Schwarz	10 x 45	2x 3,0	0.8	112		9C	112
DM 110x10 HF, 2x3,5MM 1)	8601226047	Grau / Weiß	110 x 10	2x 3,5	1.5	34		A24	34
DM 110x10 HF, 2x3,5MM 1)	8601226046	Orange / Weiß	110 x 10	2x 3,5	1.5	34		A23	34
DM 110x30 HF, 2x3,5MM 1)	8601220127	Gelb / Schwarz	110 x 30	2x 3,5	1.5	12		9S	12
DM 12x34 HF, 2x3,5MM	8601226016	Weiß / Schwarz	12 x 34	2x 3,5	0.8	115		528	115

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Kennzeichengröße mm	Anzahl x Bohrungen mm	Materialstärke mm	Anzahl je Matte	Mindestbestellmen	Software Artikel	VPE St.
[1]									
DM 12x90 HF, 2x3MM [1]	8601226083	Schwarz / Weiß	12 x 90	2x 3,0	1.5	46		M93	46
DM 144x42 HF, 2x6,8MM [1]	8601226034	Weiß / Schwarz	144 x 42	2x 6,8	1.5	8		1T	8
DM 14x45 HF, 2x3,0MM [1]	8601226004	Weiß / Schwarz	14 x 45	2x 3,0	0.8	80		635	80
DM 15x45 HF, 2x3,5MM [1]	8601226019	Schwarz / Weiß	15 x 45	2x 3,5	0.8	72		G21	72
DM 15x60 HF, 2x2,6MM [1]	8601226027	Siemenssilber / Schwarz	15 x 60	2x 2,6	1.5	57		662	54
DM 17x20 HF, 2x2,5MM [1]	8601226072	Siemenssilber / Schwarz	17 x 20	2x 2,5	0.8	144		K74	144
DM 18x62 HF, 2x6,8MM [1]	8601226033	Weiß / Schwarz	18 x 62	2x 6,8	1.5	45		1U	45
DM 20x42 HF, 2x3,0MM [1]	8601226013	Weiß / Schwarz	20 x 42	2x 3,0	1.5	56		378	56
DM 20x60 HF, 2x2,2MM [1]	8601226081	Schwarz / Weiß	20 x 60	2x 2,2	0.8	42		M85	42
DM 20x60 HF, 2x2,5MM [1]	8601226061	Siemenssilber / Schwarz	20 x 60	2x 2,5	1.5	42		H96	42
DM 20x60 HF, 2x3,5MM [1]	8601226038	Hellblau / Weiß	20 x 60	2x 3,5	1.5	42		3S	42
DM 20x60 HF, 2x3,5MM [1]	8601226020	Schwarz / Weiß	20 x 60	2x 3,5	0.8	42		G20	42
DM 20x60 HF, 2x3,5MM [1]	8601226071	Weiß / Schwarz	20 x 60	2x 3,5	1.5	42		J65	42
DM 20x80 HF, 2x3,0MM [1]	8601226084	Schwarz / Weiß	20 x 80	2x 3,0	1.5	28		A7A	28
DM 20x80 HF, 2x3,0MM [1]	8601226007	Silber / Schwarz	20 x 80	2x 3,0	1.5	28		989	28
DM 210x40 HF, 2x3,5MM [1]	8601226068	Weiß / Rot	210 x 40	2x 3,5	1.5	4		J62	4
DM 210x52 HF, 2x6,0MM [1]	8601226051	Siemenssilber / Schwarz	210 x 52	2x 6,0	0.8	3		A47	3
DM 22x60 HF, 2x6,0MM [1]	8601226078	Weiß / Schwarz	22 x 60	2x 6,0	1.5	39		L88	39
DM 25x45 HF, 2x4,2MM [1]	8601226032	Siemenssilber / Schwarz	25 x 45	2x 4,2	1.5	44		A40	44
DM 25x60 HF, 2x3,5MM [1]	8601226070	Weiß / Rot	25 x 60	2x 3,5	1.5	33		J64	33
DM 25x60 HF, 2x4,5MM [1]	8601226065	Weiß / Schwarz	25 x 60	2x 4,5	1.5	33		J30	33
DM 27x12 HF, 2x3,0MM	8601226000	Weiß / Schwarz	27 x 12	2x 3,0	0.8	140		87	140

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Kennzeichengröße mm	Anzahl x Bohrungen mm	Materialstärke mm	Anzahl je Matte	Mindestbestellmer	Software Artikel	VPE St.
[1]									
DM 27x12,5 HF, 2x2,6MM [1]	8601226002	Silber / Schwarz	27 x 12.5	2x 2,6	0.8	140		457	140
DM 30x15 HF, 2x2,5MM [1]	8601226011	Silber / Schwarz	30 x 15	2x 2,5	0.8	108		372	108
DM 30x15 HF, 2x3,6MM [1]	8601226018	Weiß / Schwarz	30 x 15	2x 3,6	0.8	108		052	108
DM 30x180 HF, 2x3,5MM [1]	8601220126	Gelb / Schwarz	30 x 180	2x 3,5	1.5	9		9R	9
DM 30x60 HF, 2x3,2MM [1]	8601226073	Schwarz / Weiß	30 x 60	2x 3,2	0.8	27		K80	27
DM 30x60 HF, 2x3,2MM [1]	8601226058	Siemenssilber / Schwarz	30 x 60	2x 3,2	1.5	27		D22	27
DM 36x18 HF, 2x2,2MM [1]	8601226066	Rot / Weiß	36 x 18	2x 2,2	0.8	80		J58	80
DM 36x18 HF, 2x2,2MM [1]	8601226067	Schwarz / Weiß	36 x 18	2x 2,2	0.8	80		J59	80
DM 37X18 HF, 2x3,0MM [1]	8601226060	Weiß / Schwarz	37 x 18	2x 3,0	1.5	70		E28	70
DM 40x10 HF, 2x2,6MM [1]	8601226029	Siemenssilber / Schwarz	40 x 10	2x 2,6	1.5	119		667	119
DM 40x10 HF, 2x3,5MM [1]	8601226009	Siemenssilber / Schwarz	40 x 10	2x 3,5	0.8	119		AX6	119
DM 40x10 HF, 2x3,5MM [1]	8601226031	Siemenssilber / Schwarz	40 x 10	2x 3,5	1.5	119		A22	119
DM 40x15 HF, 2x2,5MM [1]	8601226017	Weiß / Schwarz	40 x 15	2x 2,5	1.5	84		014	84
DM 40x180 HF, 2x3,5MM [1]	8601226069	Weiß / Rot	40 x 180	2x 3,5	1.5	7		J63	7
DM 40x20 HF, 2x2,5MM [1]	8601226040	Weiß / Schwarz	40 x 20	2x 2,5	1.5	63		4N	63
DM 40x22 HF, 2x2,8MM [1]	8601226041	Gelb / Schwarz	40 x 22	2x 2,8	1.5	56		5P	56
DM 40x22 HF, 2x2,8MM [1]	8601226022	Weiß / Schwarz	40 x 22	2x 2,8	1.5	56		081	56
DM 40x25 HF, 2x2,5MM [1]	8601226064	Weiß / Schwarz	40 x 25	2x 2,5	0.8	49		J26	49
DM 40x40 HF, 2x2,6MM [1]	8601226030	Siemenssilber / Schwarz	40 x 40	2x 2,6	1.5	28		668	28
DM 40x40 HF, 2x2,8MM [1]	8601226025	Weiß / Schwarz	40 x 40	2x 2,8	0.8	28		292	28
DM 42x18 HF, 2x2,8MM [1]	8601226062	Rot / Weiß	42 x 18	2x 2,8	0.8	60		I96	60

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Kennzeichengröße mm	Anzahl x Bohrungen mm	Materialstärke mm	Anzahl je Matte	Mindestbestellmenge	Software Artikel	VPE St.
DM 42x18 HF, 2x2,8MM [1]	8601226057	Schwarz / Weiß	42 x 18	2x 2,8	0.8	60		A57	60
DM 46x46 HF, 2x6,0MM [1]	8601226052	Siemenssilber / Schwarz	46 x 46	2x 6,0	0.8	24		A48	24
DM 50x15 HF, 2x2,8MM [1]	8601226021	Weiß / Schwarz	50 x 15	2x 2,8	1.5	60		080	60
DM 50x20 HF, 2x2,2MM [1]	8601226082	Schwarz / Weiß	50 x 20	2x 2,2	0.8	45		M86	45
DM 50x20 HF, 2x3MM [1]	8601226074	Weiß / Schwarz	50 x 20	2x 3,0	1.5	45		L29	45
DM 50x25 HF, 2x3,2MM [1]	8601226035	Weiß / Schwarz	50 x 25	2x 3,2	0.8	35		1Z	35
DM 50x30 HF, 2x3,0MM [1]	8601226005	Weiß / Schwarz	50 x 30	2x 3,0	0.8	30		439	30
DM 50x50 HF, 2x2,6MM [1]	8601226036	Siemenssilber / Schwarz	50 x 50	2x 2,6	1.5	15		2T	15
DM 52x18 HF, 2x2,5MM [1]	8601226024	Schwarz / Weiß	52 x 18	2x 2,5	0.8	50		224	50
DM 52x37 HF, 2x6,0MM [1]	8601226049	Siemenssilber / Schwarz	52 x 37	2x 6,0	0.8	25		A45	25
DM 52x52 HF, 2x6,0MM [1]	8601226054	Siemenssilber / Schwarz	52 x 52	2x 6,0	0.8	15		A50	15
DM 70x27 HF, 2x2,6MM [1]	8601226043	Siemenssilber / Schwarz	70 x 27	2x 2,6	1.5	24		5Z	24
DM 70x35 HF, 2x6MM [1]	8601226079	Weiß / Schwarz	70 x 35	2x 6,0	1.5	20		L87	20
DM 72x19 HF, 2x2,0MM [1]	8601226010	Weiß / Schwarz	72 x 19	2x 2,0	1.5	36		864	36
DM 72X19 HF, 2x3,2MM [1]	8601226075	Weiß / Schwarz	72 x 19	2x 3,2	1.5	36		L62	36
DM 74x148 HF, 2x6,0MM [1]	8601226050	Siemenssilber / Schwarz	74 x 148	2x 6,0	0.8	3		A46	3
DM 74x52 HF, 2x6,0MM [1]	8601226053	Siemenssilber / Schwarz	74 x 52	2x 6,0	0.8	12		A49	9
DM 80x15 HF, 2x3,5MM [1]	8601226028	Siemenssilber / Schwarz	80 x 15	2x 3,5	1.5	36		666	36
DM 90x10 HF, 2x3,5MM [1]	8601226056	Grau / Weiß	90 x 10	2x 3,5	1.5	51		B81	51
DM 90x10 HF, 2x3,5MM [1]	8601226055	Orange / Weiß	90 x 10	2x 3,5	1.5	51		B86	51
DM° 15x80 HF, 2x4,0MM [1]	8601226042	Siemenssilber / Schwarz	15 x 80	2x 4,0	0.8	38		5U	38
Ohne Eckenradius; mit Selbstklebefolie									

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Kennzeichengröße mm	Anzahl x Bohrungen mm	Materialstärke mm	Anzahl je Matte	Mindestbestellmen	Software Artikel	VPE St.
DM 100x20 SK, 2x3,75MM [1]	8601220008	Blau / Weiß	100 x 20	2x 3,75	0.8	18		241	18
DM 100x20 SK, 2x3,75MM [1]	8601220007	Rot / Weiß	100 x 20	2x 3,75	0.8	18		RK0	18
DM 100x20 SK, 2x3,75MM [1]	8601220006	Schwarz / Weiß	100 x 20	2x 3,75	0.8	18		RK1	18
DM 100x20 SK, 2x3,75MM [1]	8601220135	Weiß / Schwarz	100 x 20	2x 3,75	1.5	18		D94	18
DM 100x30 SK, 2x3,0MM [1]	8601220065	Weiß / Schwarz	100 x 30	2x 3,0	0.8	12		772	12
DM 10x25 SK, 2x2,2MM [1]	8601220129	Siemenssilber / Schwarz	10 x 25	2x 2,2	0.8	189		A10	189
DM 10x30 SK, 2x2,0MM [1]	8601220015	Weiß / Schwarz	10 x 30	2x 2,0	1.5	162		B43	162
DM 10x30 SK, 2x2,2MM [1]	8601220125	Siemenssilber / Schwarz	10 x 30	2x 2,2	0.8	162		90	162
DM 10x30 SK, 2x3,0MM [1]	8601220014	Weiß / Schwarz	10 x 30	2x 3,0	1.5	162		B47	162
DM 10x30 SK, 2x3,2MM [1]	8601220131	Siemenssilber / Schwarz	10 x 30	2x 3,2	0.8	162		D55	168
DM 10x30 SK, 2x3,2MM [1]	8601220102	Silber / Schwarz	10 x 30	2x 3,2	0.8	162		039	162
DM 120x60 SK, 2x3,5MM [1]	8601220116	Weiß / Schwarz	120 x 60	2x 3,5	1.5	6		549	6
DM 13x37 SK, 2x2,2MM [1]	8601220038	Siemenssilber / Schwarz	13 x 37	2x 2,2	0.8	105		B45	105
DM 13x37 SK, 2x2,2MM [1]	8601220037	Silber / Schwarz	13 x 37	2x 2,2	0.8	105		B44	105
DM 13x37 SK, 2x2,2MM [1]	8601220033	Weiß / Schwarz	13 x 37	2x 2,2	1.5	105		B39	105
DM 140x25 SK, 2x2,8MM [1]	8601220029	Weiß / Schwarz	140 x 25	2x 2,8	0.8	14		G93	14
DM 140x25 SK, 2x3,5MM [1]	8601220082	Siemenssilber / Schwarz	140 x 25	2x 3,5	0.8	14		955	14
DM 142x9 SK, 2x3,0MM [1]	8601220068	Weiß / Schwarz	142 x 9	2x 3,0	0.8	38		775	38
DM 14x148 SK, 2x3,5MM [1]	8601220100	Weiß / Schwarz	14 x 148	2x 3,5	0.8	20		63	20
DM 14x45 SK, 2x3,0MM [1]	8601220024	Silber / Schwarz	14 x 45	2x 3,0	0.8	80		505	80
DM 15x45 SK, 2x2,5MM [1]	8601220050	Siemenssilber / Schwarz	15 x 45	2x 2,5	0.8	72		636	72
DM 15x60 SK, 2x4,0MM [1]	8601220140	Weiß / Schwarz	15 x 60	2x 4,0	1.5	57		I97	57

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Kennzeichengröße mm	Anzahl x Bohrungen mm	Materialstärke mm	Anzahl je Matte	Mindestbestellmen	Software Artikel	VPE St.
DM 20x30 SK, 2x3,5MM 1)	8601220114	Siemenssilber / Schwarz	20 x 30	2x 3,5	1.5	84		858	84
DM 20x30 SK, 2x4,2MM 1)	8601220048	Weiß / Schwarz	20 x 30	2x 4,2	0.8	84		620	84
DM 20x60 SK, 2x2,2MM 1)	8601220143	Weiß / Schwarz	20 x 60	2x 2,2	0.8	42		M44	39
DM 20x60 SK, 2x4,0MM 1)	8601220063	Siemenssilber / Schwarz	20 x 60	2x 4,0	0.8	42		755	42
DM 20x60 SK, 2x4,0MM 1)	8601220107	Weiß / Schwarz	20 x 60	2x 4,0	0.8	42		049	42
DM 220x40 SK, 2x2,8MM 1)	8601220028	Weiß / Schwarz	220 x 40	2x 2,8	0.8	4		511	4
DM 220x40 SK, 2x3,0MM 1)	8601220075	Silber / Schwarz	220 x 40	2x 3,0	0.8	4		903	4
DM 25x60 SK, 2x2,5MM 1)	8601220051	Siemenssilber / Schwarz	25 x 60	2x 2,5	0.8	33		637	33
DM 25x75 SK, 2x3,0MM 1)	8601220104	Bronze / Schwarz	25 x 75	2x 3,0	0.8	22		235	22
DM 25x75 SK, 2x3,0MM 1)	8601220105	Gold / Schwarz	25 x 75	2x 3,0	0.8	22		210	22
DM 25x75 SK, 2x3,0MM 1)	8601220106	Siemenssilber / Schwarz	25 x 75	2x 3,0	0.8	22		331	22
DM 26,5x59,7 SK, 2x3,5MM 1)	8601220093	Weiß / Schwarz	26.5 x 59.7	2x 3,5	0.8	30		030	30
DM 27x12 SK, 2x2,0MM 1)	8601220022	Siemenssilber / Schwarz	27 x 12	2x 2,0	0.8	140		480	140
DM 27x12 SK, 2x3,0MM 1)	8601220070	Silber / Schwarz	27 x 12	2x 3,0	0.8	140		803	140
DM 30x15 SK, 2x2,0MM 1)	8601220074	Siemenssilber / Schwarz	30 x 15	2x 2,0	0.8	108		881	108
DM 30x15 SK, 2x2,5MM 1)	8601220090	Silber / Schwarz	30 x 15	2x 2,5	0.8	108		250	108
DM 30x15 SK, 2x3,0MM 1)	8601220012	Weiß / Schwarz	30 x 15	2x 3,0	0.8	108		322	108
DM 30x15 SK, 2x3,0MM 1)	8601220045	Weiß / Schwarz	30 x 15	2x 3,0	1.5	108		599	108
DM 30x60 SK, 2x2,2MM 1)	8601220132	Siemenssilber / Schwarz	30 x 60	2x 2,2	0.8	27		D56	27
DM 30x60 SK, 2x2,2MM 1)	8601220009	Silber / Schwarz	30 x 60	2x 2,2	0.8	27		B31	27
DM 30x60 SK, 2x3,0MM 1)	8601220011	Silber / Schwarz gebürstet	30 x 60	2x 3,0	0.8	27	162	467	27
DM 30x60 SK, 2x3,2MM 1)	8601220108	Schwarz / Weiß	30 x 60	2x 3,2	0.8	27		6B	27

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Kennzeichengröße mm	Anzahl x Bohrungen mm	Materialstärke mm	Anzahl je Matte	Mindestbestellmen	Software Artikel	VPE St.
DM 30x60 SK, 2x3,5MM 1)	8601220121	Blau / Weiß	30 x 60	2x 3,5	0.8	27		6N	27
DM 30x60 SK, 2x3,5MM 1)	8601220128	Gelb / Schwarz	30 x 60	2x 3,5	0.8	27		9W	27
DM 30x60 SK, 2x3,5MM 1)	8601220010	Weiß / Schwarz	30 x 60	2x 3,5	0.8	27		465	27
DM 32x13 SK, 2x3,0MM 1)	8601220039	Weiß / Schwarz	32 x 13	2x 3,0	0.8	117		522	117
DM 35x20 SK, 2x3,0MM 1)	8601220089	Siemenssilber / Schwarz	35 x 20	2x 3,0	0.8	72		S78	72
DM 35x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220019	Blau / Weiß	35 x 20	2x 3,75	0.8	72		468	72
DM 35x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220018	Rot / Weiß	35 x 20	2x 3,75	0.8	72		B34	72
DM 35x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220017	Schwarz / Weiß	35 x 20	2x 3,75	0.8	72		B35	72
DM 35x7 SK, 2x3,2MM 1)	8601220133	Siemenssilber / Schwarz	35 x 7	2x 3,2	0.8	200		D84	200
DM 35x7 SK, 2x3,2MM 1)	8601220136	Weiß / Schwarz	35 x 7	2x 3,2	0.8	200		D98	200
DM 35x90 SK, 2x3,5MM 1)	8601220056	Weiß / Schwarz	35 x 90	2x 3,5	0.8	16		G10	16
DM 40x10 SK, 2x3,0MM 1)	8601220032	Weiß / Schwarz	40 x 10	2x 3,0	1.5	119		B40	119
DM 40x12 SK, 2x2,2MM 1)	8601220057	Siemenssilber / Schwarz	40 x 12	2x 2,2	0.8	98		657	98
DM 40x15 SK, 2x2,0MM 1)	8601220137	Siemenssilber / Schwarz	40 x 15	2x 2,0	1.5	84		G39	84
DM 40x15 SK, 2x2,5MM 1)	8601220055	Weiß / Schwarz	40 x 15	2x 2,5	0.8	84		671	84
DM 40x15 SK, 2x2,5MM 1)	8601220123	Weiß / Schwarz	40 x 15	2x 2,5	0.8	84		8P	84
DM 40x15 SK, 2x3,2MM 1)	8601220109	Siemenssilber / Schwarz	40 x 15	2x 3,2	0.8	84		120	84
DM 40x15 SK, 2x3,2MM 1)	8601220130	Siemenssilber / Schwarz	40 x 15	2x 3,2	1.5	84		D21	84
DM 40x20 SK, 2x2,8MM 1)	8601220043	Siemenssilber / Schwarz	40 x 20	2x 2,8	0.8	63		320	63
DM 40x22 SK, 2x2,8MM 1)	8601220059	Silber / Schwarz	40 x 22	2x 2,8	0.8	56		712	56
DM 40x22 SK, 2x2,8MM 1)	8601220060	Weiß / Schwarz	40 x 22	2x 2,8	0.8	56		711	56
DM 40x25 SK, 2x3,0MM 1)	8601220081	Silber / Schwarz	40 x 25	2x 3,0	0.8	49		939	49

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Kennzeichengröße mm	Anzahl x Bohrungen mm	Materialstärke mm	Anzahl je Matte	Mindestbestellmen	Software Artikel	VPE St.
DM 40x25 SK, 2x3,2MM 1)	8601220110	Siemenssilber / Schwarz	40 x 25	2x 3,2	0.8	49		121	49
DM 40x60 SK, 2x2,8MM 1)	8601220030	Weiß / Schwarz	40 x 60	2x 2,8	0.8	21		G95	21
DM 40x80 SK, 2x3,5MM 1)	8601220141	Rot / Weiß	40 x 80	2x 3,5	0.8	14		K62	14
DM 40x80 SK, 2x3,5MM 1)	8601220115	Weiß / Schwarz	40 x 80	2x 3,5	1.5	14		546	14
DM 48x15 SK, 2x3,75MM 1)	8601220078	Weiß / Schwarz	48 x 15	2x 3,75	0.8	72		900	72
DM 50x12 SK, 2x3,0MM 1)	8601220120	Siemenssilber / Schwarz	50 x 12	2x 3,0	0.8	70		907	70
DM 50x12 SK, 2x3,5MM 1)	8601220026	Weiß / Schwarz	50 x 12	2x 3,5	0.8	70		669	70
DM 50x15 SK, 2x2,0MM 1)	8601220112	Weiß / Schwarz	50 x 15	2x 2,0	0.8	60		313	60
DM 50x15 SK, 2x3,2MM 1)	8601220134	Siemenssilber / Schwarz	50 x 15	2x 3,2	0.8	60		D87	60
DM 50x16 SK, 2x2,0MM 1)	8601220071	Silber / Schwarz	50 x 16	2x 2,0	0.8	55		808	55
DM 50x20 SK, 2x2,8MM 1)	8601220020	Gelb / Rot	50 x 20	2x 2,8	0.8	45		467	45
DM 50x20 SK, 2x3,2MM 1)	8601220080	Weiß / Schwarz	50 x 20	2x 3,2	0.8	45		924	45
DM 50x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220002	Blau / Weiß	50 x 20	2x 3,75	0.8	45		RK4	45
DM 50x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220001	Rot / Weiß	50 x 20	2x 3,75	0.8	45		RK3	45
DM 50x22 SK, 2x2,8MM 1)	8601220122	Siemenssilber / Schwarz	50 x 22	2x 2,8	1.5	40		8J	40
DM 50x25 SK, 2x2,5MM 1)	8601220091	Silber / Schwarz	50 x 25	2x 2,5	0.8	35		249	35
DM 50x30 SK, 2x3,0MM 1)	8601220088	Weiß / Schwarz	50 x 30	2x 3,0	0.8	30		011	30
DM 50x30 SK, 2x3,5MM 1)	8601220118	Siemenssilber / Schwarz	50 x 30	2x 3,5	1.5	30		610	30
DM 50x30 SK, 2x3,5MM 1)	8601220117	Weiß / Schwarz	50 x 30	2x 3,5	1.5	30		609	30
DM 50x30 SK, 2x4,0MM 1)	8601220064	Siemenssilber / Schwarz	50 x 30	2x 4,0	0.8	30		757	30
DM 50x9 SK, 2x3,0MM 1)	8601220103	Siemenssilber / Schwarz	50 x 9	2x 3,0	0.8	95		26	95
DM 50x9 SK, 2x3,0MM 1)	8601220066	Weiß / Schwarz	50 x 9	2x 3,0	0.8	95		773	95

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Kennzeichengröße mm	Anzahl x Bohrungen mm	Materialstärke mm	Anzahl je Matte	Mindestbestellmen	Software Artikel	VPE St.
DM 52x13 SK, 2x3,0MM 1)	8601220040	Weiß / Schwarz	52 x 13	2x 3,0	0.8	65		523	65
DM 55x15 SK, 2x3,0MM 1)	8601220072	Weiß / Schwarz	55 x 15	2x 3,0	0.8	60		282	60
DM 57x85 SK, 2x4,0MM 1)	8601220041	Weiß / Blau	57 x 85	2x 4,0	1.5	10		B4B	10
DM 65x40 SK, 2x2,5MM 1)	8601220058	Siemenssilber / Schwarz	65 x 40	2x 2,5	0.8	16		701	16
DM 68x16 SK, 2x3,2MM 1)	8601220111	Weiß / Schwarz	68 x 16	2x 3,2	0.8	44		173	44
DM 6x35 SK, 2x3,0MM 1)	8601220119	Weiß / Schwarz	6 x 35	2x 3,0	0.8	225		817	225
DM 70x10 SK, 2x5,0MM 1)	8601220124	Weiß / Schwarz	70 x 10	2x 5,0	1.5	68		9G	68
DM 70x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220005	Blau / Weiß	70 x 20	2x 3,75	0.8	36		RJ0	36
DM 70x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220076	Gelb / Schwarz	70 x 20	2x 3,75	0.8	36		896	36
DM 70x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220004	Rot / Weiß	70 x 20	2x 3,75	0.8	36		RJ1	36
DM 70x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220044	Weiß / Schwarz	70 x 20	2x 3,75	0.8	36		593	36
DM 70x25 SK, 2x3,0MM 1)	8601220061	Weiß / Schwarz	70 x 25	2x 3,0	0.8	28		729	28
DM 70x50 SK, 2x4,2MM 1)	8601220049	Weiß / Schwarz	70 x 50	2x 4,2	0.8	12		621	12
DM 76x30 SK, 2x3,0MM 1)	8601220079	Silber / Schwarz	76 x 30	2x 3,0	0.8	18		902	18
DM 8,9x35 SK, 2x2,8MM 1)	8601220052	Gelb / Schwarz	8.9 x 35	2x 2,8	0.8	155		498	155
DM 80x15 SK, 2x4,0MM 1)	8601220042	Weiß / Schwarz	80 x 15	2x 4,0	0.8	36		B42	36
DM 90x30 SK, 2x3,0MM 1)	8601220073	Weiß / Schwarz	90 x 30	2x 3,0	0.8	18		875	18
DM 95x25 SK, 2x3,2MM 1)	8601220098	Blau / Weiß	95 x 25	2x 3,2	0.8	21		431	21
DM 95x25 SK, 2x3,2MM 1)	8601220097	Gelb / Schwarz	95 x 25	2x 3,2	0.8	21		405	21
DM 95x25 SK, 2x3,2MM 1)	8601220095	Grün / Weiß	95 x 25	2x 3,2	0.8	21		410	21
DM 95x25 SK, 2x3,2MM 1)	8601220099	Rot / Weiß	95 x 25	2x 3,2	0.8	21		406	21
DM 95x25 SK, 2x3,2MM 1)	8601220096	Schwarz / Weiß	95 x 25	2x 3,2	0.8	21		396	21

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Kennzeichengröße mm	Anzahl x Bohrungen mm	Materialstärke mm	Anzahl je Matte	Mindestbestellmenge	Software Artikel	VPE St.
DM 95x25 SK, 2x3,2MM [1]	8601220069	Weiß / Schwarz	95 x 25	2x 3,2	0.8	21		792	21
DM 96x20 SK, 2x3,75MM [1]	8601220077	Weiß / Schwarz	95 x 20	2x 3,75	0.8	27		897	27
DM 9x92 SK, 2x3,0MM [1]	8601220067	Weiß / Schwarz	9 x 92	2x 3,0	0.8	60		774	60
DM° 10x25 SK, 2x2,2MM [1]	8601220016	Silber / Schwarz	10 x 25	2x 2,2	0.8	189		323	189
DM° 25x60 SK, 2x2,8MM [1]	8601220027	Weiß / Schwarz	25 x 60	2x 2,8	0.8	33		B51	33
DM° 25x90 SK, 2x3,5MM [1]	8601220053	Weiß / Schwarz	25 x 90	2x 3,5	0.8	22		455	22
DM° 27x12 SK, 2x3,0MM [1]	8601220013	Weiß / Schwarz	27 x 12	2x 3,0	0.8	140		8A	140
DM° 40x20 SK, 2x2,8MM [1]	8601220025	Weiß / Schwarz	40 x 20	2x 2,8	0.8	63		B49	63
DM° 50x20 SK, 2x3,75MM [1]	8601220000	Schwarz / Weiß	50 x 20	2x 3,75	0.8	45		RK2	45
DM° 50x25 SK, 2x3,0MM [1]	8601220083	Weiß / Schwarz	50 x 25	2x 3,0	0.8	35		979	35
DM° 70x20 SK, 2x3,75MM [1]	8601220003	Schwarz / Weiß	70 x 20	2x 3,75	0.8	36		RJ2	36
Ohne Eckenradius; mit Schaumklebefolie, starkklebend									
DM 13x37 SKS, 2x2,5MM [2]	8601222005	Weiß / Schwarz	13 x 37	2x 2,5	0.8	105		604	105
DM 19x45 SKS, 2x2,6MM [2]	8601222010	Siemenssilber / Schwarz	19 x 45	2x 2,6	0.8	60		966	60
DM 19x45 SKS, 2x2,6MM [2]	8601222002	Weiß / Schwarz	19 x 45	2x 2,6	0.8	60		506	60
DM 27x12,5 SKS, 2x2,6MM [2]	8601222000	Weiß / Schwarz	27 x 12.5	2x 2,6	0.8	140		509	140
DM 30x15 SKS, 2x2,2MM [2]	8601222007	Siemenssilber / Schwarz	30 x 15	2x 2,2	0.8	108		837	108
DM 36x15 SKS, 2x2,2MM [2]	8601222008	Siemenssilber / Schwarz	36 x 15	2x 2,2	0.8	96		251	96
DM 70x27 SKS, 2x2,6MM [2]	8601222009	Siemenssilber / Schwarz	70 x 27	2x 2,6	0.8	24		317	24
DM 70x35 SKS 2x2,6MM [2]	8601222011	Siemenssilber / Schwarz	70 x 35	2x 2,6	0.8	20		1E	20
DM 70x35 SKS, 2x2,6MM [2]	8601222001	Weiß / Schwarz	70 x 35	2x 2,6	0.8	20		510	20
DM° 10x25 SKS, 2x2,5MM [2]	8601222004	Weiß / Schwarz	10 x 25	2x 2,5	0.8	189		605	189

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Kennzeichengröße mm	Anzahl x Bohrungen mm	Materialstärke mm	Anzahl je Matte	Mindestbestellmenge	Software Artikel	VPE St.
DM° 13x80 SKS, 2x4,5MM 2)	8601222006	Siemenssilber / Schwarz	13 x 80	2x 4,5	0.8	42		802	42
Ohne Eckenradius; mit Haftfolie stark									
DM 30x60 HFS, 2x3,2MM 1)	8601224001	Siemenssilber / Schwarz	30 x 60	2x 3,2	1.5	27		D69	27
DM 40x15 HFS, 2x3,2MM 1)	8601224002	Siemenssilber / Schwarz	40 x 15	2x 3,2	1.5	84		D70	77

1) Weitere Größen auf Anfrage
2) Auf Grund der Klebeeigenschaften der SKS-Folie, kann es vorkommen, dass sich die gefertigten Schilder nach der Bearbeitung wieder verkleben und nachgeschnitten werden müssen.

1) Weitere Größen auf Anfrage
2) Auf Grund der Klebeeigenschaften der SKS-Folie, kann es vorkommen, dass sich die gefertigten Schilder nach der Bearbeitung wieder verkleben und nachgeschnitten werden müssen.



Artikel	Bestell-Nr.	Bohrungsabstand X mm	Bohrungsabstand Y mm	Bohrungsposition X1 mm	Bohrungsposition Y1 mm	Bohrungsposition X2 mm	Bohrungsposition Y2 mm
DM 100x20 HF, 2x3,75MM 1)	8601226059	88.75		5.63	10	94.37	
DM 100x35 HF, 2x4,0MM 1)	8601226076	88		6	17.5	94	
DM 100x50 HF, 2x2,6MM 1)	8601226037	90		5	25	95	
DM 105x52 HF, 2x6,0MM 1)	8601226048	93		6	46	99	
DM 10x20 HF, 2x4,0MM 1)	8601226044		12	5	4		16
DM 10x45 HF, 2x2,5MM 1)	8601226023		39	5	3		42
DM 10x45 HF, 2x3,0MM 1)	8601226045		40	5	2.5		42.5
DM 110x10 HF, 2x3,5MM 1)	8601226047	100		5	5	105	
DM 110x10 HF, 2x3,5MM 1)	8601226046	100		5	5	105	
DM 110x30 HF, 2x3,5MM 1)	8601220127	96		7	15	103	
DM 12x34 HF, 2x3,5MM 1)	8601226016		24	6	5		29
DM 12x90 HF, 2x3MM 1)	8601226083		81	6	4.5		85.5

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Bohrungsabstand X mm	Bohrungsabstand Y mm	Bohrungsposition X1 mm	Bohrungsposition Y1 mm	Bohrungsposition X2 mm	Bohrungsposition Y2 mm
DM 144x42 HF, 2x6,8MM 1)	8601226034	132		6	21	138	
DM 14x45 HF, 2x3,0MM 1)	8601226004		37	7	4		41
DM 15x45 HF, 2x3,5MM 1)	8601226019		37.5	7.5	3.75		41.25
DM 15x60 HF, 2x2,6MM 1)	8601226027		50	7.5	5		55
DM 17x20 HF, 2x2,5MM 1)	8601226072		16	8.5	2		18
DM 18x62 HF, 2x6,8MM 1)	8601226033		50	9	6		56
DM 20x42 HF, 2x3,0MM 1)	8601226013		33	10	4.5		37.5
DM 20x60 HF, 2x2,2MM 1)	8601226081		53.4	10	3.3		56.7
DM 20x60 HF, 2x2,5MM 1)	8601226061		55	10	2.5		57.5
DM 20x60 HF, 2x3,5MM 1)	8601226038		52	10	4		56
DM 20x60 HF, 2x3,5MM 1)	8601226020		52	10	4		56
DM 20x60 HF, 2x3,5MM 1)	8601226071		50	10	5		55
DM 20x80 HF, 2x3,0MM 1)	8601226084		64	10	8		72
DM 20x80 HF, 2x3,0MM 1)	8601226007		74	10	3		77
DM 210x40 HF, 2x3,5MM 1)	8601226068	200		5	20	205	
DM 210x52 HF, 2x6,0MM 1)	8601226051	196		7	26	203	
DM 22x60 HF, 2x6,0MM 1)	8601226078		46	11	7	11	53
DM 25x45 HF, 2x4,2MM 1)	8601226032		37	12.5	4		41
DM 25x60 HF, 2x3,5MM 1)	8601226070		50	12.5	5		55
DM 25x60 HF, 2x4,5MM 1)	8601226065		42.5	5	12.5		55
DM 27x12 HF, 2x3,0MM 1)	8601226000	21		3	6	24	
DM 27x12,5 HF, 2x2,6MM 1)	8601226002	18		4.5	6.25	22.5	
DM 30x15 HF, 2x2,5MM 1)	8601226011	25		2.5	7.5	27.5	
DM 30x15 HF, 2x3,6MM 1)	8601226018	24		3	9	27	
DM 30x180 HF, 2x3,5MM 1)	8601220126		166	15	7		173

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Bohrungsabstand X mm	Bohrungsabstand Y mm	Bohrungsposition X1 mm	Bohrungsposition Y1 mm	Bohrungsposition X2 mm	Bohrungsposition Y2 mm
DM 30x60 HF, 2x3,2MM 1)	8601226073		50	15	5		55
DM 30x60 HF, 2x3,2MM 1)	8601226058		50	15	5		55
DM 36x18 HF, 2x2,2MM 1)	8601226066	30		3	9	33	
DM 36x18 HF, 2x2,2MM 1)	8601226067	30		3	9	33	
DM 37X18 HF, 2x3,0MM 1)	8601226060	31		3	9	34	
DM 40x10 HF, 2x2,6MM 1)	8601226029	30		5	5	35	
DM 40x10 HF, 2x3,5MM 1)	8601226009	32		4	5	36	
DM 40x10 HF, 2x3,5MM 1)	8601226031	32		4	5	36	
DM 40x15 HF, 2x2,5MM 1)	8601226017	30		5	7.5	35	
DM 40x180 HF, 2x3,5MM 1)	8601226069		170	20	5		175
DM 40x20 HF, 2x2,5MM 1)	8601226040	32		4	10	36	
DM 40x22 HF, 2x2,8MM 1)	8601226041	30		5	11	35	
DM 40x22 HF, 2x2,8MM 1)	8601226022	30		5	11	35	
DM 40x25 HF, 2x2,5MM 1)	8601226064	36		2	12.5	38	
DM 40x40 HF, 2x2,6MM 1)	8601226030	30		5	20	35	
DM 40x40 HF, 2x2,8MM 1)	8601226025	30		5	20	35	
DM 42x18 HF, 2x2,8MM 1)	8601226062	36		3	9	39	
DM 42x18 HF, 2x2,8MM 1)	8601226057	36		3	9	39	
DM 46x46 HF, 2x6,0MM 1)	8601226052		34	14	6		40
DM 50x15 HF, 2x2,8MM 1)	8601226021	40		5	7.5	45	
DM 50x20 HF, 2x2,2MM 1)	8601226082	43.4		3.3	10	46.7	
DM 50x20 HF, 2x3MM 1)	8601226074	30		10	5	40	
DM 50x25 HF, 2x3,2MM 1)	8601226035	45		2.5	12.5	47.5	
DM 50x30 HF, 2x3,0MM 1)	8601226005	43		3.5	15	46.5	
DM 50x50 HF, 2x2,6MM 1)	8601226036	40		5	25	45	

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Bohrungsabstand X mm	Bohrungsabstand Y mm	Bohrungsposition X1 mm	Bohrungsposition Y1 mm	Bohrungsposition X2 mm	Bohrungsposition Y2 mm
DM 52x18 HF, 2x2,5MM 1)	8601226024	46		3	9	49	
DM 52x37 HF, 2x6,0MM 1)	8601226049	40		6	18.5	46	
DM 52x52 HF, 2x6,0MM 1)	8601226054	40		6	6	46	
DM 70x27 HF, 2x2,6MM 1)	8601226043	62		4	13.5	66	
DM 70x35 HF, 2x6MM 1)	8601226079	50		10	17.5	60	17.5
DM 72x19 HF, 2x2,0MM 1)	8601226010	62		5	9.5	67	
DM 72X19 HF, 2x3,2MM 1)	8601226075	62		5	9.5	67	
DM 74x148 HF, 2x6,0MM 1)	8601226050		132	8	8		140
DM 74x52 HF, 2x6,0MM 1)	8601226053	62		6	26	68	
DM 80x15 HF, 2x3,5MM 1)	8601226028	70		5	7.5	75	
DM 90x10 HF, 2x3,5MM 1)	8601226056	83		3.5	5	86.5	
DM 90x10 HF, 2x3,5MM 1)	8601226055	83		3.5	5	86.5	
DM° 15x80 HF, 2x4,0MM 1)	8601226042		74	7.5	3		77
Ohne Eckenradius; mit Selbstklebefolie							
DM 100x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220008	88.75		5.63	10	94.37	
DM 100x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220007	88.75		5.63	10	94.37	
DM 100x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220006	88.75		5.63	10	94.37	
DM 100x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220135	88.75		5.63	10	94.38	
DM 100x30 SK, 2x3,0MM 1)	8601220065	90		5	15	95	
DM 10x25 SK, 2x2,2MM 1)	8601220129		21	5	2		23
DM 10x30 SK, 2x2,0MM 1)	8601220015		23	5	3.5		26.5
DM 10x30 SK, 2x2,2MM 1)	8601220125		24	5	3		27
DM 10x30 SK, 2x3,0MM 1)	8601220014		23	5	3.5		26.5
DM 10x30 SK, 2x3,2MM 1)	8601220131		24	5	3		27
DM 10x30 SK, 2x3,2MM 1)	8601220102		24	5	3		27

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Bohrungsabstand X mm	Bohrungsabstand Y mm	Bohrungsposition X1 mm	Bohrungsposition Y1 mm	Bohrungsposition X2 mm	Bohrungsposition Y2 mm
DM 120x60 SK, 2x3,5MM 1)	8601220116	112		4	30	116	
DM 13x37 SK, 2x2,2MM 1)	8601220038		32	6.5	2.5		34.5
DM 13x37 SK, 2x2,2MM 1)	8601220037		32	6.5	2.5		34.5
DM 13x37 SK, 2x2,2MM 1)	8601220033		32	6.5	2.5		34.5
DM 140x25 SK, 2x2,8MM 1)	8601220029	130		5	12.5	135	
DM 140x25 SK, 2x3,5MM 1)	8601220082	124		8	12.5	132	
DM 142x9 SK, 2x3,0MM 1)	8601220068	132		5	4.5	137	
DM 14x148 SK, 2x3,5MM 1)	8601220100		138	7	5		143
DM 14x45 SK, 2x3,0MM 1)	8601220024		37	7	4		41
DM 15x45 SK, 2x2,5MM 1)	8601220050		36	7.5	4.5		40.5
DM 15x60 SK, 2x4,0MM 1)	8601220140		50	7.5	5		55
DM 20x30 SK, 2x3,5MM 1)	8601220114		22	10	4		26
DM 20x30 SK, 2x4,2MM 1)	8601220048		22	10	4		26
DM 20x60 SK, 2x2,2MM 1)	8601220143		53.4	10	3.3		56.7
DM 20x60 SK, 2x4,0MM 1)	8601220063		52	10	4		56
DM 20x60 SK, 2x4,0MM 1)	8601220107		52	10	4		56
DM 220x40 SK, 2x2,8MM 1)	8601220028	213		3.5	20	216.5	
DM 220x40 SK, 2x3,0MM 1)	8601220075	213		3.5	20	216.5	
DM 25x60 SK, 2x2,5MM 1)	8601220051		51	12.5	4.5		55.5
DM 25x75 SK, 2x3,0MM 1)	8601220104		65	12.5	5		70
DM 25x75 SK, 2x3,0MM 1)	8601220105		65	12.5	5		70
DM 25x75 SK, 2x3,0MM 1)	8601220106		65	12.5	5		70
DM 26,5x59,7 SK, 2x3,5MM 1)	8601220093		52	13.25	3.85		55.85
DM 27x12 SK, 2x2,0MM 1)	8601220022	21		3	6	24	
DM 27x12 SK, 2x3,0MM 1)	8601220070	21		3	6	24	

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Bohrungsabstand X mm	Bohrungsabstand Y mm	Bohrungsposition X1 mm	Bohrungsposition Y1 mm	Bohrungsposition X2 mm	Bohrungsposition Y2 mm
DM 30x15 SK, 2x2,0MM 1)	8601220074	22		4	7.5	26	
DM 30x15 SK, 2x2,5MM 1)	8601220090	24		3	7.5	27	
DM 30x15 SK, 2x3,0MM 1)	8601220012	24		3	7.5	27	
DM 30x15 SK, 2x3,0MM 1)	8601220045	24		3	7.5	27	
DM 30x60 SK, 2x2,2MM 1)	8601220132		54	15	3		57
DM 30x60 SK, 2x2,2MM 1)	8601220009		52	15	4		56
DM 30x60 SK, 2x3,0MM 1)	8601220011		52	15	4		56
DM 30x60 SK, 2x3,2MM 1)	8601220108		52	15	4		56
DM 30x60 SK, 2x3,5MM 1)	8601220121		52	15	4		56
DM 30x60 SK, 2x3,5MM 1)	8601220128		52	15	4		56
DM 30x60 SK, 2x3,5MM 1)	8601220010		52	15	4		56
DM 32x13 SK, 2x3,0MM 1)	8601220039	25		3.5	6.5	28.5	
DM 35x20 SK, 2x3,0MM 1)	8601220089	28		3.5	10	31.5	
DM 35x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220019	27		4	10	31	
DM 35x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220018	27		4	10	31	
DM 35x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220017	27		4	10	31	
DM 35x7 SK, 2x3,2MM 1)	8601220133	28		3.5	3.5	31.5	
DM 35x7 SK, 2x3,2MM 1)	8601220136	28		3.5	3.5	31.5	
DM 35x90 SK, 2x3,5MM 1)	8601220056		78	17.5	6		84
DM 40x10 SK, 2x3,0MM 1)	8601220032	32		4	5	36	
DM 40x12 SK, 2x2,2MM 1)	8601220057	32		4	6	36	
DM 40x15 SK, 2x2,0MM 1)	8601220137	34		3	7.5	37	
DM 40x15 SK, 2x2,5MM 1)	8601220055	32		4	7.5	36	
DM 40x15 SK, 2x2,5MM 1)	8601220123	34		3	7.5	37	
DM 40x15 SK, 2x3,2MM 1)	8601220109	34		3	7.5	37	

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Bohrungsabstand X mm	Bohrungsabstand Y mm	Bohrungsposition X1 mm	Bohrungsposition Y1 mm	Bohrungsposition X2 mm	Bohrungsposition Y2 mm
DM 40x15 SK, 2x3,2MM 1)	8601220130	30		5	7.5	35	
DM 40x20 SK, 2x2,8MM 1)	8601220043	33		3.5	10	36.5	
DM 40x22 SK, 2x2,8MM 1)	8601220059	30		5	11	35	
DM 40x22 SK, 2x2,8MM 1)	8601220060	30		5	11	35	
DM 40x25 SK, 2x3,0MM 1)	8601220081	34		3	12.5	37	
DM 40x25 SK, 2x3,2MM 1)	8601220110	34		3	12.5	37	
DM 40x60 SK, 2x2,8MM 1)	8601220030		53	20	3.5		56.5
DM 40x80 SK, 2x3,5MM 1)	8601220141		69.5	20	5.25		74.75
DM 40x80 SK, 2x3,5MM 1)	8601220115		72	20	4		76
DM 48x15 SK, 2x3,75MM 1)	8601220078	38		5	7.5	43	
DM 50x12 SK, 2x3,0MM 1)	8601220120	42		4	6	46	
DM 50x12 SK, 2x3,5MM 1)	8601220026	40		5	6	45	
DM 50x15 SK, 2x2,0MM 1)	8601220112	45		2.5	7.5	47.5	
DM 50x15 SK, 2x3,2MM 1)	8601220134	44		3	7.5	47	
DM 50x16 SK, 2x2,0MM 1)	8601220071	44		3	8	47	
DM 50x20 SK, 2x2,8MM 1)	8601220020	43		3.5	10	46.5	
DM 50x20 SK, 2x3,2MM 1)	8601220080	40		5	10	45	
DM 50x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220002	42		4	10	46	
DM 50x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220001	42		4	10	46	
DM 50x22 SK, 2x2,8MM 1)	8601220122	42		4	11	46	
DM 50x25 SK, 2x2,5MM 1)	8601220091	40		5	12.5	45	
DM 50x30 SK, 2x3,0MM 1)	8601220088	43		3.5	15	46.5	
DM 50x30 SK, 2x3,5MM 1)	8601220118	42		4	15	46	
DM 50x30 SK, 2x3,5MM 1)	8601220117	42		4	15	46	
DM 50x30 SK, 2x4,0MM 1)	8601220064	40		5	15	45	

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Bohrungsabstand X mm	Bohrungsabstand Y mm	Bohrungsposition X1 mm	Bohrungsposition Y1 mm	Bohrungsposition X2 mm	Bohrungsposition Y2 mm
DM 50x9 SK, 2x3,0MM 1)	8601220103	40		5	4.5	45	
DM 50x9 SK, 2x3,0MM 1)	8601220066	40		5	4.5	45	
DM 52x13 SK, 2x3,0MM 1)	8601220040	45		3.5	6.5	48.5	
DM 55x15 SK, 2x3,0MM 1)	8601220072	45		5	7.5	50	
DM 57x85 SK, 2x4,0MM 1)	8601220041		74	28.5	5.5		79.5
DM 65x40 SK, 2x2,5MM 1)	8601220058	55		5	20	60	
DM 68x16 SK, 2x3,2MM 1)	8601220111	62		3	8	65	
DM 6x35 SK, 2x3,0MM 1)	8601220119		28	3	3.5		31.5
DM 70x10 SK, 2x5,0MM 1)	8601220124	60		5	5	65	
DM 70x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220005	60		5	10	65	
DM 70x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220076	60		5	10	65	
DM 70x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220004	60		5	10	65	
DM 70x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220044	60		5	10	65	
DM 70x25 SK, 2x3,0MM 1)	8601220061				12.5		
DM 70x50 SK, 2x4,2MM 1)	8601220049	62		4	25	66	
DM 76x30 SK, 2x3,0MM 1)	8601220079	69		3.5	15	72.5	
DM 8,9x35 SK, 2x2,8MM 1)	8601220052		27	4.45	4		31
DM 80x15 SK, 2x4,0MM 1)	8601220042	70		5	7.5	75	
DM 90x30 SK, 2x3,0MM 1)	8601220073	80		5	15	85	
DM 95x25 SK, 2x3,2MM 1)	8601220098	75			12.5		
DM 95x25 SK, 2x3,2MM 1)	8601220097	75			12.5		
DM 95x25 SK, 2x3,2MM 1)	8601220095	75			12.5		
DM 95x25 SK, 2x3,2MM 1)	8601220099	75			12.5		
DM 95x25 SK, 2x3,2MM 1)	8601220096	75			12.5		
DM 95x25 SK, 2x3,2MM 1)	8601220069	75		10	12.5	85	

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Bohrungsabstand X mm	Bohrungsabstand Y mm	Bohrungsposition X1 mm	Bohrungsposition Y1 mm	Bohrungsposition X2 mm	Bohrungsposition Y2 mm
DM 96x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220077	86		5	10	91	
DM 9x92 SK, 2x3,0MM 1)	8601220067		82	4.5	5		87
DM° 10x25 SK, 2x2,2MM 1)	8601220016		21	5	2		23
DM° 25x60 SK, 2x2,8MM 1)	8601220027		51	12.5	4.5		55.5
DM° 25x90 SK, 2x3,5MM 1)	8601220053		80	12.5	5		85
DM° 27x12 SK, 2x3,0MM 1)	8601220013	21		3	6	24	
DM° 40x20 SK, 2x2,8MM 1)	8601220025	33		3.5	10	36.5	
DM° 50x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220000	42		4	10	46	
DM° 50x25 SK, 2x3,0MM 1)	8601220083	42		4	12.5	46	
DM° 70x20 SK, 2x3,75MM 1)	8601220003	60		5	10	65	
Ohne Eckenradius; mit Schaumklebefolie, starkklebend							
DM 13x37 SKS, 2x2,5MM 2)	8601222005		32	6.5	2.5		34.5
DM 19x45 SKS, 2x2,6MM 2)	8601222010		36	9.5	4.5		40.5
DM 19x45 SKS, 2x2,6MM 2)	8601222002		36	9.5	4.5		40.5
DM 27x12,5 SKS, 2x2,6MM 2)	8601222000	18		4.5	6.25	22.5	
DM 30x15 SKS, 2x2,2MM 2)	8601222007	22		4	7.5	26	
DM 36x15 SKS, 2x2,2MM 2)	8601222008	26		5	7.5	31	
DM 70x27 SKS, 2x2,6MM 2)	8601222009	62		4	13.5	66	
DM 70x35 SKS 2x2,6MM 2)	8601222011	62		4.5	17.5	65.5	
DM 70x35 SKS, 2x2,6MM 2)	8601222001	62		4.5	17.5	65.5	
DM° 10x25 SKS, 2x2,5MM 2)	8601222004		21	5	2		23
DM° 13x80 SKS, 2x4,5MM 2)	8601222006		70	6.5	5		75
Ohne Eckenradius; mit Haftfolie stark							
DM 30x60 HFS, 2x3,2MM 1)	8601224001		50	15	5		55
DM 40x15 HFS, 2x3,2MM 1)	8601224002	34		3	7.5	37	

DM Rechteckig ohne Radius, 2x Bohrung

Artikel	Bestell-Nr.	Bohrungsabstand X mm	Bohrungsabstand Y mm	Bohrungsposition X1 mm	Bohrungsposition Y1 mm	Bohrungsposition X2 mm	Bohrungsposition Y2 mm

1) Weitere Größen auf Anfrage
2) Auf Grund der Klebeeigenschaften der SKS-Folie, kann es vorkommen, dass sich die gefertigten Schilder nach der Bearbeitung wieder verkleben und nachgeschnitten werden müssen.

Klebstoffeigenschaften

467
5016Klebefolie SK mit Kleber
Klebefolie SKS mit Schaumkleber

Thermische Eigenschaften

Temperatur / Temperaturbereich

-30 °C – 80 °C

Klassifizierung

ETIM 9: EC001288
ECLASS 14: 27144009
UNSPSC 26.0801: 39131504

Allgemeine technische Daten

Montageart

00000001Montage des Schildes durch Klebung 0001Montage des Schildes durch Schrauben 0

Montageart

Klebesystem

Schraubsystem

Beschriftungstechnik

Plotter

Gravur

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.
Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.
Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.
Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.
Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.
Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.
Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.