

Kugelgelenk KMG/F - Schlauchring SRF




Produktinformationen

Die KMG/F und SRF kommen bei Roboteranwendungen und anderen beweglichen Handhabungsgeräten zum Einsatz. Das einfach und schnell in den SH-Systemhalter montierbare, teilbare Inlay ist optimal passend für die Fixierung von Murrflex-Kabelschutzschläuchen. Die KMG-F und SRF werden aus speziell modifiziertem Polyamid gefertigt.

Die besonderen Vorteile des Kugelmittelgelenks KMG-F und des Schlauchrings SRF sind:

- Zur Umrüstung oder nachträglichen Installation geeignet
- Statisch fixiert (KMG-F + SRF) oder axial auslenkend einsetzbar (KMG-F)
- Hohe Lebensdauer
- Schnelle, einfache Montage und Demontage
- Murrflex-Kabelschutzschläuche werden fixiert und damit sicher geführt

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	A mm	B mm	Passend für Systemhalter	Ausführung	Passend für Murrflex	VPE St.
Kugelmittelgelenk (fest) zur Fixierung von Kabelschutzschläuchen								
KMG/F-M25	83691658	Schwarz	42.5	27.5	SH-P / M25-M32	teilbar	M25/P21	1
KMG/F-M32	83691660	Schwarz	42.5	27.5	SH-P / M25-M32	teilbar	M32/P29	1
KMG/F-M40	83691662	Schwarz	69	44	SH M40-M50	teilbar	M40/P36	1
KMG/F-M50	83691664	Schwarz	69	44	SH M40-M50	teilbar	M50/P48	1
Set besteht aus KMG/F + SH-P M40/M50								
Set KMG-F-M40 1)	83691663	Schwarz	69	44		teilbar	M40/P36	1
Set KMG-F-M50 1)	83691665	Schwarz	69	44		teilbar	M50/P48	1
Schlauchring (fest) zur Fixierung von Kabelschutzschläuchen								
SRF-M40/P36 2)	83692288	Schwarz	89.5	27	SH 56/70	teilbar	M40/P36	1
SRF-M50/P48 2)	83692289	Schwarz	89.5	27	SH 56/70	teilbar	M50/P48	1
SRF-56	83692290	Schwarz	89.5	27	SH 56/70	teilbar	NW56	1
SRF-68	83692291	Schwarz	89.5	27	SH 56/70	teilbar	NW68	1
SRF-70	83692292	Schwarz	89.5	27	SH 56/70	teilbar	NW70	1
SRF-80	83692294	Schwarz	119	46	SH 80/95	teilbar	NW80	1

Kugelgelenk KMG/F - Schlauchring SRF

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	A mm	B mm	Passend für Systemhalter	Ausführung	Passend für Murrflex	VPE St.
SRF-95	83692296	Schwarz	119	46	SH 80/95	teilbar	NW95	1

Set besteht aus SRF + SH 56/70

Set SRF-68	83692246	Schwarz	89.5	27		teilbar	NW68	1
------------	----------	---------	------	----	--	---------	------	---

1) Keine Lagerware, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

2) * Hauptsächlich entwickelt für den Einsatz in der R-Tec Box-36/48, um einen Murrflex-Kabelschutzschlauch durchgängig zu verlegen.

Materialeigenschaften



mod. Polyamid

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich -40 °C - 110 °C / kurzzeitig: 140 °C

Brandeigenschaften



Brandklassenach UL94: V0

Technische Informationen



Halogenfrei

Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



ROBI-Zulassung

Klassifizierung



ETIM 9: EC010745
ECLASS 14: 27439090
UNSPSC 26.0801: 40141764

Kugelgelenk KMG/F - Schlauchring SRF

Allgemeine Informationen

Made in
Germany

Made in Germany
