


## Typ KSK (Universal-Schild klebend)



### Produktinformationen

KSK (Universal-Schild klebend) - für Geräte diverser Hersteller. Hochwertige, halogenfreie Kennzeichenschilder zum Kleben. Die große Kopfbeschriftungsfläche erlaubt eine individuelle Projekt- und Gerätezuordnung ohne zusätzliche Organisationsmittel. Aufgrund der flachen Bauweise kann der Kennzeichenträger innerhalb der Hutschiene als Geräteplatzkennzeichnung verwendet werden.

### Informationen, Konformitäten und Zulassungen



| Artikel   | Bestell-Nr. | Farbe | RAL ähnlich | Kennzeichengröße<br>* mm | Beschriftungsfläche<br>mm | Anzahl<br>Zeichen /<br>Zeilen | Anzahl je<br>Rahmen | Grundplatte                  | Software<br>Artikel | VPE St. |
|-----------|-------------|-------|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------|
| KSK 5x15  | 86421092    | Weiß  | 9016        | 5 x 15                   | 5 x 15                    | 8 / 1                         | 64                  | GP4 Single tree<br>adapter 4 | 438                 | 1024    |
| KSK 5x15  | 86421094    | Gelb  | 1018        | 5 x 15                   | 5 x 15                    | 8 / 1                         | 64                  | GP4 Single tree<br>adapter 4 | 495                 | 1024    |
| KSK 6x15  | 86421093    | Weiß  | 9016        | 6 x 15                   | 6 x 15                    | 8 / 1                         | 64                  | GP4 Single tree<br>adapter 4 | 439                 | 1024    |
| KSK 6x15  | 86421095    | Gelb  | 1018        | 6 x 15                   | 6 x 15                    | 8 / 1                         | 64                  | GP4 Single tree<br>adapter 4 | 497                 | 1024    |
| KSK 11x9  | 86421034    | Weiß  | 9016        | 9 x 11                   | 9 x 11                    | 6 / 2                         | 44                  | GP4                          | 61                  | 1400    |
| KSK 11x9  | 86421035    | Gelb  | 1018        | 9 x 11                   | 9 x 11                    | 6 / 2                         | 44                  | GP4                          | 61G                 | 1400    |
| KSK 11x9  | 86421039    | Rot   | 2012        | 9 x 11                   | 9 x 11                    | 6 / 2                         | 44                  | GP4                          | 61R                 | 1400    |
| KSK 15x9  | 86421036    | Weiß  | 9016        | 9 x 15                   | 9 x 15                    | 8 / 2                         | 44                  | GP4                          | 63                  | 1400    |
| KSK 15x9  | 86421037    | Gelb  | 1018        | 9 x 15                   | 9 x 15                    | 8 / 2                         | 44                  | GP4                          | 63G                 | 1400    |
| KSK 15x9  | 86421041    | Rot   | 2012        | 9 x 15                   | 9 x 15                    | 8 / 2                         | 44                  | GP4                          | 63R                 | 1400    |
| KSK 15/49 | 86421246    | Weiß  | 9016        | 15 x 49                  | 15 x 49                   | 27 / 4                        | 8                   | GP4                          | 86                  | 240     |
| KSK 35x9  | 86421045    | Weiß  | 9016        | 9 x 35                   | 9 x 35                    | 19 / 2                        | 12                  | GP4                          | 58W                 | 360     |
| KSK 35x9  | 86421047    | Gelb  | 1018        | 9 x 35                   | 9 x 35                    | 19 / 2                        | 12                  | GP4                          | 58G                 | 360     |



## Typ KSK (Universal-Schild klebend)

| Artikel   | Bestell-Nr. | Farbe | RAL ähnlich | Kennzeichengröße<br>* mm | Beschriftungsfläche<br>mm | Anzahl<br>Zeichen /<br>Zeilen | Anzahl je<br>Rahmen | Grundplatte                  | Software<br>Artikel | VPE St. |
|---|-------------|-------|-------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------|
| KSK 35x9  | 86421049    | Rot   | 2012        | 9 x 35                   | 9 x 35                    | 19 / 2                        | 12                  | GP4                          | 58R                 | 360     |
| KSK 70x9  | 86421051    | Weiß  | 9016        | 9 x 70                   | 9 x 70                    | 38 / 2                        | 11                  | GP5 Single tree<br>adapter 5 | 57W                 | 330     |
| KSK 70x9  | 86421053    | Gelb  | 1018        | 9 x 70                   | 9 x 70                    | 38 / 2                        | 11                  | GP5 Single tree<br>adapter 5 | 57G                 | 330     |
| KSK 70x9  | 86421055    | Rot   | 2012        | 9 x 70                   | 9 x 70                    | 38 / 2                        | 11                  | GP5 Single tree<br>adapter 5 | 57R                 | 330     |
| <b>Keine Abgabe von einzelnen VPE. Bitte Angebot für Mindestabnahmemenge anfordern.</b> |             |       |             |                          |                           |                               |                     |                              |                     |         |
| KSK 5x15  | 86421096    | Rot   | 2012        | 5 x 15                   | 5 x 15                    | 8 / 1                         | 64                  | GP4 Single tree<br>adapter 4 | 496                 | 1024    |
| KSK 6x15  | 86421097    | Rot   | 2012        | 6 x 15                   | 6 x 15                    | 8 / 1                         | 64                  | GP4 Single tree<br>adapter 4 | 498                 | 1024    |
| <b>Lange Mattenausführung</b>   |             |       |             |                          |                           |                               |                     |                              |                     |         |
| KSK 20x9 L  | 86421240    | Weiß  | 9016        | 9 x 20                   | 9 x 20                    | 11 / 2                        | 20                  | GP4 Single tree<br>adapter 4 | 554                 | 640     |
| KSK 20x9 L  | 86421242    | Gelb  | 1018        | 9 x 20                   | 9 x 20                    | 11 / 2                        | 20                  | GP4 Single tree<br>adapter 4 | 555                 | 640     |
| KSK 20x9 L  | 86421244    | Rot   | 2012        | 9 x 20                   | 9 x 20                    | 11 / 2                        | 20                  | GP4 Single tree<br>adapter 4 | 556                 | 640     |

### Materialeigenschaften



Polycarbonat (PC) II

### Klebstoffeigenschaften



468Kleber

### Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich -40 °C - 130 °C

### Brandeigenschaften



BrandklasseV0

### Technische Informationen



Halogenfrei



## Typ KSK (Universal-Schild klebend)

### Klassifizierung



ETIM 9: EC001288 || eClass 14: 27144009 || UNSPSC: 39131504 ||

### Allgemeine technische Daten



Montageart0000000100000

### Montageart



Klebesystem

### Beschriftungstechnik



Plotter



Laser



Tintenstrahl

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden. Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen. Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr. Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben. Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.