


Typ KSK (Universal-Schild klebend)



Produktinformationen

KSK (Universal-Schild klebend) - für Geräte diverser Hersteller. Hochwertige, halogenfreie Kennzeichenschilder zum Kleben. Die große Kopfbeschriftungsfläche erlaubt eine individuelle Projekt- und Gerätezuordnung ohne zusätzliche Organisationsmittel. Aufgrund der flachen Bauweise kann der Kennzeichenträger innerhalb der Hutschiene als Geräteplatzkennzeichnung verwendet werden.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße * mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
KSK 5x15	86421092	Weiß	9016	5 x 15	5 x 15	8 / 1	64	GP4 Single tree adapter 4	438	1024
KSK 5x15	86421094	Gelb	1018	5 x 15	5 x 15	8 / 1	64	GP4 Single tree adapter 4	495	1024
KSK 6x15	86421093	Weiß	9016	6 x 15	6 x 15	8 / 1	64	GP4 Single tree adapter 4	439	1024
KSK 6x15	86421095	Gelb	1018	6 x 15	6 x 15	8 / 1	64	GP4 Single tree adapter 4	497	1024
KSK 11x9	86421034	Weiß	9016	9 x 11	9 x 11	6 / 2	44	GP4	61	1408
KSK 11x9	86421035	Gelb	1018	9 x 11	9 x 11	6 / 2	44	GP4	61G	1408
KSK 11x9	86421039	Rot	2012	9 x 11	9 x 11	6 / 2	44	GP4	61R	1408
KSK 15x9	86421036	Weiß	9016	9 x 15	9 x 15	8 / 2	44	GP4	63	1408
KSK 15x9	86421037	Gelb	1018	9 x 15	9 x 15	8 / 2	44	GP4	63G	1408
KSK 15x9	86421041	Rot	2012	9 x 15	9 x 15	8 / 2	44	GP4	63R	14080
KSK 15/49	86421246	Weiß	9016	15 x 49	15 x 49	27 / 4	8	GP4	86	240
KSK 35x9	86421045	Weiß	9016	9 x 35	9 x 35	19 / 2	12	GP4	58W	360
KSK 35x9	86421047	Gelb	1018	9 x 35	9 x 35	19 / 2	12	GP4	58G	360



Typ KSK (Universal-Schild klebend)

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße * mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
KSK 35x9	86421049	Rot	2012	9 x 35	9 x 35	19 / 2	12	GP4	58R	360
KSK 70x9	86421051	Weiß	9016	9 x 70	9 x 70	38 / 2	11	GP5 Single tree adapter 5	57W	330
KSK 70x9	86421053	Gelb	1018	9 x 70	9 x 70	38 / 2	11	GP5 Single tree adapter 5	57G	330
KSK 70x9	86421055	Rot	2012	9 x 70	9 x 70	38 / 2	11	GP5 Single tree adapter 5	57R	330
Keine Abgabe von einzelnen VPE. Bitte Angebot für Mindestabnahmemenge anfordern.										
KSK 5x15	86421096	Rot	2012	5 x 15	5 x 15	8 / 1	64	GP4 Single tree adapter 4	496	1024
KSK 6x15	86421097	Rot	2012	6 x 15	6 x 15	8 / 1	64	GP4 Single tree adapter 4	498	1024
Lange Mattenausführung										
KSK 20x9 L	86421240	Weiß	9016	9 x 20	9 x 20	11 / 2	20	GP4 Single tree adapter 4	554	640
KSK 20x9 L	86421242	Gelb	1018	9 x 20	9 x 20	11 / 2	20	GP4 Single tree adapter 4	555	640
KSK 20x9 L	86421244	Rot	2012	9 x 20	9 x 20	11 / 2	20	GP4 Single tree adapter 4	556	640

Matereialeigenschaften



Polycarbonat (PC)

Klebstoffeigenschaften



468Kleber

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich

-40 °C - 130 °C

Brandeigenschaften



Brandklasse

V0



Typ KSK (Universal-Schild klebend)

Technische Informationen



Halogenfrei

Klassifizierung

ETIM 9: EC001288
ECLASS 14: 27144009
UNSPSC 26.0801: 39131504

Allgemeine technische Daten



Montageart

0000000100000

Montageart



Klebesystem

Beschriftungstechnik



Plotter



Laser



Tintenstrahl