




Typ KSK (Universal-Schild klebend)



Produktinformationen

KSK (Universal-Schild klebend) – für Geräte diverser Hersteller.
Hochwertige, halogenfreie Kennzeichenschilder zum Kleben.
Die große Kopfbeschriftungsfläche erlaubt eine individuelle Projekt- und
Gerätezuordnung ohne zusätzliche Organisationsmittel.
Aufgrund der flachen Bauweise kann der Kennzeichenträger innerhalb der
Hutschiene als Geräteplatzkennzeichnung verwendet werden.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröf* mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
KSK 5x15	86421092	Weiβ	9016	5 x 15	5 x 15	8 / 1	64	GP4 Single tree adapter 4	438	1024
KSK 5x15	86421094	Gelb	1018	5 x 15	5 x 15	8 / 1	64	GP4 Single tree adapter 4	495	1024
KSK 6x15	86421093	Weiβ	9016	6 x 15	6 x 15	8 / 1	64	GP4 Single tree adapter 4	439	1024
KSK 6x15	86421095	Gelb	1018	6 x 15	6 x 15	8 / 1	64	GP4 Single tree adapter 4	497	1024
KSK 11x9	86421034	Weiβ	9016	9 x 11	9 x 11	6 / 2	44	GP4	61	1408
KSK 11x9	86421035	Gelb	1018	9 x 11	9 x 11	6 / 2	44	GP4	61G	1408
KSK 11x9	86421039	Rot	2012	9 x 11	9 x 11	6 / 2	44	GP4	61R	1408
KSK 15x9	86421036	Weiβ	9016	9 x 15	9 x 15	8 / 2	44	GP4	63	1408
KSK 15x9	86421037	Gelb	1018	9 x 15	9 x 15	8 / 2	44	GP4	63G	1408
KSK 15x9	86421041	Rot	2012	9 x 15	9 x 15	8 / 2	44	GP4	63R	14080
KSK 15/49	86421246	Weiβ	9016	15 x 49	15 x 49	27 / 4	8	GP4	86	240
KSK 35x9	86421045	Weiβ	9016	9 x 35	9 x 35	19 / 2	12	GP4	58W	360
KSK 35x9	86421047	Gelb	1018	9 x 35	9 x 35	19 / 2	12	GP4	58G	360



Typ KSK (Universal-Schild klebend)

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße * mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
KS K 35x9	86421049	Rot	2012	9 x 35	9 x 35	19 / 2	12	GP4	58R	360
KS K 70x9	86421051	Weiß	9016	9 x 70	9 x 70	38 / 2	11	GP5 Single tree adapter 5	57W	330
KS K 70x9	86421053	Gelb	1018	9 x 70	9 x 70	38 / 2	11	GP5 Single tree adapter 5	57G	330
KS K 70x9	86421055	Rot	2012	9 x 70	9 x 70	38 / 2	11	GP5 Single tree adapter 5	57R	330

Keine Abgabe von einzelnen VPE. Bitte Angebot für Mindestabnahmemenge anfordern.

KS K 5x15	86421096	Rot	2012	5 x 15	5 x 15	8 / 1	64	GP4 Single tree adapter 4	496	1024
KS K 6x15	86421097	Rot	2012	6 x 15	6 x 15	8 / 1	64	GP4 Single tree adapter 4	498	1024

Lange Mattenausführung

KS K 20x9 L	86421240	Weiß	9016	9 x 20	9 x 20	11 / 2	20	GP4 Single tree adapter 4	554	640
KS K 20x9 L	86421242	Gelb	1018	9 x 20	9 x 20	11 / 2	20	GP4 Single tree adapter 4	555	640
KS K 20x9 L	86421244	Rot	2012	9 x 20	9 x 20	11 / 2	20	GP4 Single tree adapter 4	556	640

Materialeigenschaften

	Polycarbonat (PC)
--	-------------------

Klebstoffeigenschaften

	468 Kleber
--	------------

Thermische Eigenschaften

	Temperatur / Temperaturbereich
	-40 °C - 130 °C

Brandeigenschaften

	Brandklasse
	VO



Typ KSK (Universal-Schild klebend)

Technische Informationen

	Halogenfrei
--	-------------

Klassifizierung

	ETIM 9: EC001288 ECLASS 14: 27144009 UNSPSC 26.0801: 39131504
--	---

Allgemeine technische Daten

	Montageart
	0000000100000

Montageart

	Klebesystem
--	-------------

Beschriftungstechnik

	Plotter
	Laser
	Tintenstrahl

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.
Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.
Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.
Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.
Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.
Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.
Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.
Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.