



Kabeldurchführungsplatte Rund Typ KDP/R




Produktinformationen

Werkzeugfreie, rationelle Anschluss Technik für die Verdrahtung von Maschinen und Anlagen. Extrem schnelle Montage von Leitungen und Pneumatikschläuchen. Die Alternative zur Kabelverschraubung. Zum Einrasten oder Verschrauben mit einer Gegenmutter.

- Zum Einrasten in Bleche von 1,5 – 2,0 mm
- Integrierte Dichtung
- Kompakte Bauweise
- Hohe Schutzklasse

Informationen, Konformitäten und Zulassungen




Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Anzahl Durchführungen	Durchführungen Anzahl x Ø mm	Gewinde metrisch	VPE St.
Ohne Gegenmutter						
KDP/R M50/04	87301030	Schwarz	4	3x 6 mm – 10 mm 1x 9.6 mm – 15.9 mm	M50x1,5	1
KDP/R M50/06	87301032	Schwarz	6	1x 3 mm – 5.5 mm 5x 5 mm – 9.2 mm	M50x1,5	1
KDP/R M50/08	87301034	Schwarz	8	7x 3.5 mm – 6.5 mm 1x 6 mm – 10 mm	M50x1,5	1
KDP/R M50/31	87301038	Schwarz	31	31x 1.5 mm – 3.1 mm	M50x1,5	1
KDP/R M63/08	87301040	Schwarz	8	2x 3 mm – 6.5 mm 4x 5 mm – 9.2 mm 2x 9.6 mm – 15.9 mm	M63x1,5	1
KDP/R M63/13	87301042	Schwarz	13	6x 3 mm – 5.5 mm 6x 3.5 mm – 6.5 mm 1x 6 mm – 10 mm	M63x1,5	1
KDP/R M63/19	87301044	Schwarz	19	19x 3 mm – 5 mm	M63x1,5	1
KDP/R M63/46	87301048	Schwarz	46	46x 1.5 mm – 3.1 mm	M63x1,5	1
Mit Gegenmutter						
KDP/R-KGM M50/04	87301031	Schwarz	4	3x 6 mm – 10 mm 1x 9.6 mm – 15.9 mm	M50x1,5	1
KDP/R-KGM M50/06	87301033	Schwarz	6	1x 3 mm – 5.5 mm 5x 5 mm – 9.2 mm	M50x1,5	1
KDP/R-KGM M50/08	87301035	Schwarz	8	7x 3.5 mm – 6.5 mm 1x 6 mm – 10 mm	M50x1,5	1



Kabeldurchführungsplatte Rund Typ KDP/R

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Anzahl Durchführungen	Durchführungen Anzahl x Ø mm	Gewinde metrisch	VPE St.
KDP/R-KGM M50/31	87301039	Schwarz	31	31x 1.5 mm – 3.1 mm	M50x1,5	1
KDP/R-KGM M63/08	87301041	Schwarz	8	2x 3 mm – 6.5 mm 4x 5 mm – 9.2 mm 2x 9.6 mm – 15.9 mm	M63x1,5	1
KDP/R-KGM M63/13	87301043	Schwarz	13	6x 3 mm – 5.5 mm 6x 3.5 mm – 6.5 mm 1x 6 mm – 10 mm	M63x1,5	1
KDP/R-KGM M63/19	87301045	Schwarz	19	19x 3 mm – 5 mm	M63x1,5	1
KDP/R-KGM M63/46	87301049	Schwarz	46	46x 1.5 mm – 3.1 mm	M63x1,5	1



Artikel	Bestell-Nr.	A mm	B mm	C mm	d mm
Ohne Gegenmutter					
KDP/R M50/04	87301030	58	9	24	50.5
KDP/R M50/06	87301032	58	9	24	50.5
KDP/R M50/08	87301034	58	9	24	50.5
KDP/R M50/31	87301038	58	9	24	50.5
KDP/R M63/08	87301040	71	9	25	63.5
KDP/R M63/13	87301042	71	9	25	63.5
KDP/R M63/19	87301044	71	9	25	63.5
KDP/R M63/46	87301048	71	9	25	63.5
Mit Gegenmutter					
KDP/R-KGM M50/04	87301031	58	9	24	50.5
KDP/R-KGM M50/06	87301033	58	9	24	50.5
KDP/R-KGM M50/08	87301035	58	9	24	50.5
KDP/R-KGM M50/31	87301039	58	9	24	50.5



Kabeldurchführungsplatte Rund Typ KDP/R

Artikel	Bestell-Nr.	A mm	B mm	C mm	d mm
KDP/R-KGM M63/08	87301041	71	9	25	63.5
KDP/R-KGM M63/13	87301043	71	9	25	63.5
KDP/R-KGM M63/19	87301045	71	9	25	63.5
KDP/R-KGM M63/46	87301049	71	9	25	63.5

Materialeigenschaften



Gehäuse: Polyamid 6.6
Dichtung: NBR/EPDM Polyamid 6.6
NBR/EPDM

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich
-45 °C – 90 °C

Schutzklasse



Schutzklasse
IP65

Brandeigenschaften



Brandklasse
V0
HB Rahmen:
Block:

Technische Informationen



LABS-frei



in Anlehnung an ISO 4892-2

Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)



Kabeldurchführungsplatte Rund Typ KDP/R

Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



GL-Zulassung



cURus-Zulassung

Klassifizierung

ETIM 9: EC002624
ECLASS 14: 27182815

Allgemeine Informationen



Made in Germany