


Typ SKS



Produktinformationen

SKS - für Geräte von Siemens (Baureihe SIRIUS) und Geräte von Lütze.
 Hochwertige, halogenfreie Kennzeichenschilder zum Einschnappen in Geräte der Siemens SIRIUS Baureihe.

Die große Kopfbeschriftungsfläche der SKS-Schilder erlaubt eine individuelle Projekt- und Gerätezuordnung ohne zusätzliche Organisationsmittel.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



| Artikel | Bestell-Nr. | Farbe | RAL ähnlich | Kennzeichengröße * mm | Beschriftungsfläche mm | Anzahl Zeichen / Zeilen | Anzahl je Rahmen | Grundplatte | Software Artikel | VPE St. |
|---|-------------|---------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|
| Kennzeichenschild für Siemens SIRIUS Baureihe | | | | | | | | | | |
| SKS 10x7 Sirius | 86401652 | Weiß | 9016 | 7 x 10 | 7 x 10 | 5 / 2 | 48 | GP4 | 96 | 816 |
| SKS 10x7 Sirius | 86401668 | Gelb | 1018 | 7 x 10 | 7 x 10 | 5 / 2 | 48 | GP4 | 136 | 816 |
| SKS 10x7 Sirius | 86401662 | Pastelltürkis | 6034 | 7 x 10 | 7 x 10 | 5 / 2 | 48 | GP4 | 096 | 816 |
| SKS 11x4 Sirius | 86401658 | Weiß | 9016 | 4 x 11 | 4 x 11 | 6 / 1 | 80 | GP4 | 134 | 1200 |
| SKS 11x4 Sirius | 86401666 | Gelb | 1018 | 4 x 11 | 4 x 11 | 6 / 1 | 80 | GP4 | 137 | 1200 |
| SKS 11x4 Sirius | 86401660 | Pastelltürkis | 6034 | 4 x 11 | 4 x 11 | 6 / 1 | 80 | GP4 | 135 | 1200 |
| SKS 20x7 Sirius | 86401656 | Weiß | 9016 | 7 x 20 | 7 x 20 | 11 / 2 | 20 | GP4 | 95 | 340 |
| SKS 20x7 Sirius | 86401669 | Gelb | 1018 | 7 x 20 | 7 x 20 | 11 / 2 | 20 | GP4 | 138 | 340 |
| SKS 20x7 Sirius | 86401664 | Pastelltürkis | 6034 | 7 x 20 | 7 x 20 | 11 / 2 | 20 | GP4 | 095 | 340 |
| Kennzeichenschild für Siemens SIRIUS Baureihe, selbstklebend | | | | | | | | | | |
| SKSK 20x7 Sirius | 86401657 | Weiß | 9016 | 7 x 20 | 7 x 20 | 11 / 2 | 20 | GP4 | 95A | 340 |
| SKSK 20x7 Sirius | 86401653 | Pastelltürkis | 6034 | 7 x 20 | 7 x 20 | 11 / 2 | 20 | GP4 | 95B | 340 |



Typ SKS

Materialeigenschaften



Polycarbonat (PC)

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich

-40 °C - 130 °C

Brandeigenschaften



Brandklasse

V0

Technische Informationen



Halogenfrei

Klassifizierung

ETIM 9: EC000761
ECLASS 14: 27281101
UNSPSC 26.0801: 39131504

Allgemeine technische Daten



Montageart

0000000010000

Montageart



Schnappsystem

Beschriftungstechnik



Plotter



Laser



Tintenstrahl

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden. Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen. Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen. Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr. Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben. Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.