



Placa sujetacables tipo KAF




Información del producto

La placa sujetacables KAF sirve para sujetar y para descargar la tracción del cable en el armario de distribución. Esta placa se puede montar en un carril omega normalizado de 35 mm (EN 50022; Niedax 2934;2936) o en un carril C (Niedax 2970;2971). Para ello, sólo es necesario colocar la placa en el carril y presionarla.

- Aprobación para la técnica ferroviaria (EN 45545-2 / NFPA 130)

Información, conformidad y aprobaciones



Artículo	N.º de artículo	Color	Nº de Cables	UE un.
KAF 11	87201010	Negro	1	1
KAF 75	87201014	Negro	5	1
KAF 140	87201018	Negro	9	1

Artículo	N.º de artículo	A mm	B mm	a mm	EH mm	K mm	L mm	M mm
KAF 75	87201014	75	40	63	11	13.5	12	9.3
KAF 140	87201018	139.5	40	127.8	11	13.5	12	9.3

Propiedades de los materiales

Poliamida 6.6



Placa sujetacables tipo KAF

Características térmicas



Temperatura / rango de temperaturas
-40 °C – 125 °C

Propiedades de inflamabilidad



Grado de inflamabilidad
V0



Propiedades de inflamabilidad según EN 45545-2

C.I.T. R22 / R23 HL3 :0,44 EN 17084
Ds (max.) R22 / R23 HL3 :≥ 32 % ISO 4589-2
LOI R22 / R23 HL3 :59 ISO 5659-2



Resistente a:

Alcoholes
Grasas
Carburantes
Lejías
Aceites minerales
ácidos débiles

Información técnica



Sin halógenos



Sin LABS



según ISO 4892-2

Modo de montaje



Conformidad



RoHS (Directiva CE 2011/65/UE)

Certificaciones y autorizaciones de empresa



Certificación GL



Certificación ferrocarriles UE



Placa sujetacables tipo KAF

Clasificación

ETIM 9: EC000322
ECLASS 14: 27400604
UNSPSC 26.0801: 39121719

Información general



Made in Germany

Todos los datos que figuran en nuestros folletos y catálogos así como en Internet se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.

Los datos y los archivos electrónicos preparados por Murrplastik, en particular los archivos CAD, se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.

De esta información no cabe derivar un aseguramiento legalmente vinculante de determinadas características ni un determinado uso.

Toda la información acerca de las características químicas y físicas de nuestros productos, así como el asesoramiento en cuestión de técnica de aplicación, ya sea por escrito, hablado o por medio de ensayos, es conforme a nuestro leal saber.

Sin embargo, ello no exime al comprador de la obligación de realizar las pruebas y ensayos necesarios para determinar si los productos son aptos para el uso previsto.

Murrplastik no asume ninguna responsabilidad relativa a la actualidad, corrección, integridad o calidad de la información ofrecida.

Murrplastik tampoco asume ninguna responsabilidad por los daños que pudieran derivarse de la aplicación de los productos.

Murrplastik se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras técnicas durante el perfeccionamiento continuo de los productos y servicios.

En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales de venta.