



LA Circular, 1x agujero



Información del producto


Desde hace muchos años, el láser presta buenos servicios especialmente en el grabado y la rotulación de metal.

Con los sistemas láser de Murrplastik se puede marcar el aluminio con alto contraste, durabilidad, precisión, legibilidad y rapidez.

- Configuración personalizada
- Diferentes colores
- Varias geometrías y orificios
- Tres soportes diferentes disponibles

Una unidad de aspiración y filtración es absolutamente necesaria para cumplir con las normas legales de protección de la salud.

Información, conformidad y aprobaciones



Artículo	N.º de artículo	Color	Grosor del material mm	Cantidad x Orificios mm	Diámetro mm	Cantidad por marco	Placa base	Software Artículo	UE un.
LA D=28 SK, 1x14,1MM	8610100354	Rojo mate							
LA D=35 HF, 1x3,5MM	8610100340	Amarillo mate							
LA D=35 HF, 1x3,5MM	8610100338	Verde mate							
LA D=35 HF, 1x3,5MM	8610100339	Rojo mate							

Circular (diseño redondo), 1 agujero

LA D=20 HF, 1x3,0MM	8610100446	Negro	1	1x 3,0	20	25		OV6	100
LA D=25 HF, 1x3,2MM	8610100496	Azul mate	1	1x 3,2	25	16		OX5	64
LA D=25 HF, 1x3,2MM	8610100497	Rojo mate	1	1x 3,2	25	16		OX6	64
LA D=60 SK, 1x22,5MM	8610100498	Amarillo mate	1	1x 22,5	60	1		OX9	4
LA D=60 SK, 1x22,5MM	8610100429	Negro	1	1x 22,5	60	1		OU1	4
LA D=20 HF, 1x2,2MM	8610100501	Amarillo mate	1	1x 2,2	20	25		OYQ	100
	8610100545	Rojo brillante	1	1x 3,5	40		GP 120x120	PDL	16




LA Circular, 1x agujero

Artículo	N.º de artículo	Color	Grosor del material mm	Cantidad x Orificios mm	Diámetro mm	Cantidad por marco	Placa base	Software Artículo	UE un.
LA D=16 HF, 1x4,0MM	8610100252	Plateado	1	1x 4,0	16	36		MZ3	144
LA D=20 HF, 1x2,2MM	8610100087	Plateado	1	1x 2,2	20	25		LOE	100
LA D=20 HF, 1x2,2MM	8610100177	Azul mate	1	1x 2,2	20	25		L9U	100
LA D=20 HF, 1x2,2MM	8610100178	Verde mate	1	1x 2,2	20	25		L9V	100
LA D=20 HF, 1x2,2MM	8610100179	Rojo mate	1	1x 2,2	20	25		L9W	100
LA° D=20 HF, 1x3,5MM	8610100008	Plateado	1	1x 3,5	20	25		LC7	100
LA° D=20 HF, 1x3,5MM	8610100022	Negro	1	1x 3,5	20	25		LE1	100
LA D=20 HF, 1x3,5MM	8610100225	Azul	1	1x 3,5	20	25		MK4	100
LA° D=20 HF, 1x4,2MM	8610100011	Plateado	1	1x 4,2	20	25		LD0	100
LA° D=20 HF, 1x4,2MM	8610100025	Negro	1	1x 4,2	20	25		LE4	100
LA D=23,3 HF, 1x3,2MM	8610100197	Rojo brillante	1	1x 3,2	23.3	16		ME2	64
LA° D=25 HF, 1x2,5MM	8610100076	Plateado	1	1x 2,5	25	16		LX8	64
LA D=25 HF, 1x3,0MM	8610100189	Plateado	1	1x 3,0	25	16		MC4	64
LA D=25 HF, 1x3,0MM	8610100190	Negro	1	1x 3,0	25	16		MC5	64
LA D=25 HF, 1x3,0MM	8610100186	Amarillo mate	1	1x 3,0	25	16		MC1	64
LA D=25 HF, 1x3,0MM	8610100185	Azul mate	1	1x 3,0	25	16		MC0	64
LA D=25 HF, 1x3,0MM	8610100187	Verde mate	1	1x 3,0	25	16		MC2	64
LA D=25 HF, 1x3,0MM	8610100188	Rojo mate	1	1x 3,0	25	16		MC3	64
LA D=25 HF, 1x3,2MM	8610100104	Plateado	1	1x 3,2	25	16		L1V	64
LA D=25 HF, 1x3,2MM	8610100246	Plateado	1	1x 3,2	25	16		MT5	64
LA D=25 HF, 1x3,5MM	8610100038	Negro	1	1x 3,2	25	16		LL4	64
LA° D=25 HF, 1x3,5MM	8610100009	Plateado	1	1x 3,5	25	16		LC8	64
LA° D=25 HF, 1x3,5MM	8610100023	Negro	1	1x 3,5	25	16		LE2	64
LA° D=25 HF, 1x4,2MM	8610100012	Plateado	1	1x 4,2	25	16		LD1	64
LA° D=25 HF, 1x4,2MM	8610100026	Negro	1	1x 4,2	25	16		LE5	64



LA Circular, 1x agujero

Artículo	N.º de artículo	Color	Grosor del material mm	Cantidad x Orificios mm	Diámetro mm	Cantidad por marco	Placa base	Software Artículo	UE un.
LA D=28 HF, 1x14,0MM	8610100155	Negro	1	1x 14,0	28	9		L7J	36
LA° D=30 HF, 1x3,5MM	8610100010	Plateado	1	1x 3,5	30	9		LC9	36
LA° D=30 HF, 1x3,5MM	8610100024	Negro	1	1x 3,5	30	9		LE3	36
LA D=30 HF, 1x3,5MM	8610100250	Azul brillante	1	1x 3,5	30	9		MX0	36
LA D=30 HF, 1x3,5MM	8610100300	Verde brillante	1	1x 3,5	30	9	GP 120x120	NQ6	36
LA° D=30 HF, 1x4,2MM	8610100013	Plateado	1	1x 4,2	30	9		LD2	36
LA° D=30 HF, 1x4,2MM	8610100027	Negro	1	1x 4,2	30	9		LE6	36
LA D=50 HF, 1x3,0MM	8610100073	Negro	1	1x 3,0	50	4		LW3	16



Artículo	N.º de artículo	Posición del orificio X1 mm	Posición del orificio Y1 mm	disposición de agujeros	Pegamento
LA D=35 HF, 1x3,5MM	8610100338				
LA D=35 HF, 1x3,5MM	8610100339				

Circular (diseño redondo), 1 agujero

LA D=20 HF, 1x3,0MM	8610100446	10	4.5	1x 3,0	Lámina adhesiva
LA D=25 HF, 1x3,2MM	8610100496	12.5	3.5	1x 3,2	Lámina adhesiva
LA D=25 HF, 1x3,2MM	8610100497	12.5	21.5	1x 3,2	Lámina adhesiva
LA D=60 SK, 1x22,5MM	8610100498	30	30	1x 22,5	Lámina autoadhesiva
LA D=60 SK, 1x22,5MM	8610100429	30	30	1x 22,5	Lámina autoadhesiva
LA D=20 HF, 1x2,2MM	8610100501	10	3.3	1x 2,2	Lámina adhesiva
	8610100545	20	34.75	1x 3,5	Lámina adhesiva
LA D=16 HF, 1x4,0MM	8610100252	8	8	1x 4,0	Lámina adhesiva



LA Circular, 1x agujero

Artículo	N.º de artículo	Posición del orificio X1 mm	Posición del orificio Y1 mm	disposición de agujeros	Pegamento
LA D=20 HF, 1x2,2MM	8610100087	10	16.7	1x 2,2	Lámina adhesiva
LA D=20 HF, 1x2,2MM	8610100177	10	16.7	1x 2,2	Lámina adhesiva
LA D=20 HF, 1x2,2MM	8610100178	10	16.7	1x 2,2	Lámina adhesiva
LA D=20 HF, 1x2,2MM	8610100179	10	16.7	1x 2,2	Lámina adhesiva
LA° D=20 HF, 1x3,5MM	8610100008	10	15.9	1x 3,5	Lámina adhesiva
LA° D=20 HF, 1x3,5MM	8610100022	10	15.9	1x 3,5	Lámina adhesiva
LA D=20 HF, 1x3,5MM	8610100225	10	15.5	1x 3,5	Lámina adhesiva
LA° D=20 HF, 1x4,2MM	8610100011	10	15.9	1x 4,2	Lámina adhesiva
LA° D=20 HF, 1x4,2MM	8610100025	10	15.9	1x 4,2	Lámina adhesiva
LA D=23,3 HF, 1x3,2MM	8610100197	11.65	19.8	1x 3,2	Lámina adhesiva
LA° D=25 HF, 1x2,5MM	8610100076	12.5	21.2	1x 2,5	Lámina adhesiva
LA D=25 HF, 1x3,0MM	8610100189	12.5	20.5	1x 3,0	Lámina adhesiva
LA D=25 HF, 1x3,0MM	8610100190	12.5	20.5	1x 3,0	Lámina adhesiva
LA D=25 HF, 1x3,0MM	8610100186	12.5	20.5	1x 3,0	Lámina adhesiva
LA D=25 HF, 1x3,0MM	8610100185	12.5	20.5	1x 3,0	Lámina adhesiva
LA D=25 HF, 1x3,0MM	8610100187	12.5	20.5	1x 3,0	Lámina adhesiva
LA D=25 HF, 1x3,0MM	8610100188	12.5	20.5	1x 3,0	Lámina adhesiva
LA D=25 HF, 1x3,2MM	8610100104	12.5	20.2	1x 3,2	Lámina adhesiva
LA D=25 HF, 1x3,2MM	8610100246	12.5	4.8	1x 3,2	Lámina adhesiva
LA D=25 HF, 1x3,5MM	8610100038	12.5	20.2	1x 3,2	Lámina adhesiva
LA° D=25 HF, 1x3,5MM	8610100009	12.5	20.9	1x 3,5	Lámina adhesiva
LA° D=25 HF, 1x3,5MM	8610100023	12.5	20.9	1x 3,5	Lámina adhesiva
LA° D=25 HF, 1x4,2MM	8610100012	12.5	20.9	1x 4,2	Lámina adhesiva
LA° D=25 HF, 1x4,2MM	8610100026	12.5	20.9	1x 4,2	Lámina adhesiva
LA D=28 HF, 1x14,0MM	8610100155	14	14	1x 14,0	Lámina adhesiva



LA Circular, 1x agujero

Artículo	N.º de artículo	Posición del orificio X1 mm	Posición del orificio Y1 mm	disposición de agujeros	Pegamento
LA ° D=30 HF, 1x3,5MM	8610100010	15	25.9	1x 3,5	Lámina adhesiva
LA ° D=30 HF, 1x3,5MM	8610100024	15	25.9	1x 3,5	Lámina adhesiva
LA D=30 HF, 1x3,5MM	8610100250	15	24.75	1x 3,5	Lámina adhesiva
LA D=30 HF, 1x3,5MM	8610100300	15	24.75	1x 3,5	Lámina adhesiva
LA ° D=30 HF, 1x4,2MM	8610100013	15	25.9	1x 4,2	Lámina adhesiva
LA ° D=30 HF, 1x4,2MM	8610100027	15	25.9	1x 4,2	Lámina adhesiva
LA D=50 HF, 1x3,0MM	8610100073	25	45.5	1x 3,0	Lámina adhesiva

Propiedades de los materiales



Aluminio anodizado (ALU)

Propiedades adhesivas



467
5016 Lámina adhesiva SK con adhesivo
Lámina adhesiva SKS con adhesivo de espuma

Características térmicas



Temperatura / rango de temperaturas
-40 °C - 140 °C / brevemente: 200 °C

Propiedades de inflamabilidad



Grado de inflamabilidad
V0

Clasificación

ETIM 9: EC001530
ECLASS 14: 27281102
UNSPSC 26.0801: 39131504

Datos técnicos generales



Posibles desviaciones de color estándar en la industria



Posibles desviaciones de color estándar en la industria



LA Circular, 1x agujero

Modo de montaje



Sistema por remaches



Sistema por tornillos

Técnica de rotulación



Laser

Todos los datos que figuran en nuestros folletos y catálogos así como en Internet se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.

Los datos y los archivos electrónicos preparados por Murrplastik, en particular los archivos CAD, se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.

De esta información no cabe derivar un aseguramiento legalmente vinculante de determinadas características ni un determinado uso.

Toda la información acerca de las características químicas y físicas de nuestros productos, así como el asesoramiento en cuestión de técnica de aplicación, ya sea por escrito, hablado o por medio de ensayos, es conforme a nuestro leal saber.

Sin embargo, ello no exime al comprador de la obligación de realizar las pruebas y ensayos necesarios para determinar si los productos son aptos para el uso previsto.

Murrplastik no asume ninguna responsabilidad relativa a la actualidad, corrección, integridad o calidad de la información ofrecida.

Murrplastik tampoco asume ninguna responsabilidad por los daños que pudieran derivarse de la aplicación de los productos.

Murrplastik se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras técnicas durante el perfeccionamiento continuo de los productos y servicios.

En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales de venta.