




Placa pasamuros de plástico tipo KDP/Z FDA




Información del producto

Placa pasacables muy plana de plástico con un diseño de 2 componentes y las mejores propiedades

- Gran ahorro de tiempo en el montaje
- Elevada densidad de cableado
- Rango amplio de diámetros de cable
- Especialmente para su uso en el sector alimentario y farmacéutico
- Clase de protección: IP 67
- Resistencia térmica: -30 °C a +70 °C
- Material: Marco: Polipropileno (PP) / Junta: TPE
- Cumple la directiva RoHS
- Resistente radiación UV
- Made in Germany

- Válida para recortes estándar para conectores industriales de 24, 16 ó 10 polos
- Es posible el montaje mediante clips o tornillos M5

Información, conformidad y aprobaciones




Artículo	N.º de artículo	Color	Número de orificios total	Orificios Cantidad x Ø mm	Recorte	UE un.
Placa pasamuros de plástico tipo KDP/Z 10						
KDP/Z 10/14-FDA, WS/BL, VE 5	87303282	Blanco / Azul	14	14x 5 mm - 9 mm	10-polos	5
KDP/Z 10/15-FDA, WS/BL, VE 5	87303284	Blanco / Azul	15	8x 3 mm - 6 mm 3x 5 mm - 9 mm 4x 7.5 mm - 12 mm	10-polos	5
Placa pasamuros de plástico tipo KDP/Z 16						
KDP/Z 16/10-FDA, WS/BL, VE 5	87303254	Blanco / Azul	10	10x 7.5 mm - 12 mm	16-polos	5
KDP/Z 16/12-FDA, WS/BL, VE 5	87303256	Blanco / Azul	12	2x 3 mm - 5 mm 4x 5 mm - 9 mm 2x 7.5 mm - 12 mm 2x 10 mm - 16 mm 2x 14 mm - 20 mm	16-polos	5
KDP/Z 16/17-FDA, WS/BL, VE 5	87303258	Blanco / Azul	17	17x 5 mm - 9 mm	16-polos	5
KDP/Z 16/24-FDA, WS/BL, VE 5	87303260	Blanco / Azul	24	16x 3 mm - 6 mm 6x 5 mm - 9 mm 2x 7.5 mm - 12 mm	16-polos	5
KDP/Z 16/40-FDA, WS/BL, VE 5	87303262	Blanco / Azul	40	20x 2 mm - 4 mm 20x 3 mm - 6 mm	16-polos	5
Placa pasamuros de plástico tipo KDP/Z 24						
KDP/Z 24/3-FDA	87303202	Blanco / Azul	3	3x 22 mm - 33 mm	24-polos	5



Placa pasamuros de plástico tipo KDP/Z FDA

Artículo	N.º de artículo	Color	Número de orificios total	Orificios Cantidad x Ø mm	Recorte	UE un.
KDP/Z 24/14-FDA, WS/BL, VE 5	87303210	Blanco / Azul	14	14x 7.5 mm - 12 mm	24-polos	5
KDP/Z 24/14-1-FDA, WS/BL, VE 5	87303220	Blanco / Azul	14	2x 3 mm - 6 mm 4x 5 mm - 9 mm 3x 7.5 mm - 12 mm 3x 10 mm - 16 mm 2x 14 mm - 20 mm	24-polos	5
KDP/Z 24/23-FDA, WS/BL, VE 5	87303230	Blanco / Azul	23	23x 5 mm - 9 mm	24-polos	5
KDP/Z 24/30-FDA, WS/BL, VE 5	87303240	Blanco / Azul	30	20x 3 mm - 6 mm 6x 5 mm - 9 mm 4x 7.5 mm - 12 mm	24-polos	5
KDP/Z 24/48-FDA, WS/BL, VE 5	87303250	Blanco / Azul	48	20x 2 mm - 4 mm 28x 3 mm - 6 mm	24-polos	5



Artículo	N.º de artículo	Altura de instalación mm	A mm	B mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
KDP/Z 10/14-FDA, WS/BL, VE 5	87303282	11	103	61	65	36	41.5	16	5.5
KDP/Z 10/15-FDA, WS/BL, VE 5	87303284	11	103	61	65	36	41.5	16	5.5

Placa pasamuros de plástico tipo KDP/Z 16

KDP/Z 16/10-FDA, WS/BL, VE 5	87303254	11	123	61	86	36	51.5	16	5.5
KDP/Z 16/12-FDA, WS/BL, VE 5	87303256	11	123	61	86	36	51.5	16	5.5
KDP/Z 16/17-FDA, WS/BL, VE 5	87303258	11	123	61	86	36	51.5	16	5.5
KDP/Z 16/24-FDA, WS/BL, VE 5	87303260	11	123	61	86	36	51.5	16	5.5
KDP/Z 16/40-FDA, WS/BL, VE 5	87303262	11	123	61	86	36	51.5	16	5.5

Placa pasamuros de plástico tipo KDP/Z 24

KDP/Z 24/3-FDA	87303202	11	149	61	112	36	65	16	5.5
KDP/Z 24/14-FDA, WS/BL, VE 5	87303210	11	149	61	112	36	65	16	5.5
KDP/Z 24/14-1-FDA, WS/BL, VE 5	87303220	11	149	61	112	36	65	16	5.5



Placa pasamuros de plástico tipo KDP/Z FDA

Artículo	N.º de artículo	Altura de instalación mm	A mm	B mm	a mm	b mm	c mm	d mm	e mm
KDP/Z 24/23-FDA, WS/BL, VE 5	87303230	11	149	61	112	36	65	16	5.5
KDP/Z 24/30-FDA, WS/BL, VE 5	87303240	11	149	61	112	36	65	16	5.5
KDP/Z 24/48-FDA, WS/BL, VE 5	87303250	11	149	61	112	36	65	16	5.5

Características térmicas



Temperatura / rango de temperaturas

-45 °C – 70 °C

Clase de protección



Clase de protección

IP67

IP69K (con cables a juego)

Información técnica



Sin halógenos



Sin plomo

Modo de montaje



Conformidad



RoHS (Directiva CE 2011/65/UE)

Certificaciones y autorizaciones de empresa



Conformidad FDA



Certificación ECOLAB



Placa pasamuros de plástico tipo KDP/Z FDA

Certificaciones y autorizaciones de empresa



UL Type 12



UL Type 4x

Clasificación

ETIM 9: EC002624
ECLASS 14: 27182815

Todos los datos que figuran en nuestros folletos y catálogos así como en Internet se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.

Los datos y los archivos electrónicos preparados por Murrplastik, en particular los archivos CAD, se basan en el estado actual de nuestros conocimientos sobre los productos descritos.

De esta información no cabe derivar un aseguramiento legalmente vinculante de determinadas características ni un determinado uso.

Toda la información acerca de las características químicas y físicas de nuestros productos, así como el asesoramiento en cuestión de técnica de aplicación, ya sea por escrito, hablado o por medio de ensayos, es conforme a nuestro leal saber.

Sin embargo, ello no exime al comprador de la obligación de realizar las pruebas y ensayos necesarios para determinar si los productos son aptos para el uso previsto.

Murrplastik no asume ninguna responsabilidad relativa a la actualidad, corrección, integridad o calidad de la información ofrecida.

Murrplastik tampoco asume ninguna responsabilidad por los daños que pudieran derivarse de la aplicación de los productos.

Murrplastik se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras técnicas durante el perfeccionamiento continuo de los productos y servicios.

En todo lo demás, se aplicarán nuestras condiciones generales de venta.