

## BZS/F-Bezeichnungsschiene Schwarz - 9 und 15 mm



### Produktinformationen

Das BZS/F-System wurde entwickelt, um sehr viele Beschriftungsinformationen einfach in oder am Schaltschrank anzubringen. Der Kennzeichenträger mit den eingerasteten Schildern kennzeichnet vertikal und horizontal Klemmen und andere Bauteile und kann sehr variabel an der Hut-, C-Schiene oder am Kabelkanal angebaut werden.

Der Kennzeichenträger kann auf jede beliebige Länge abgelängt werden.

Die BZS/F-Kennzeichenträger sind in 9 mm und 15 mm Breite lieferbar.

- BZS/F: mit Bohrungen
- BZS/F K: mit Bohrungen und Klebestreifen
- BZS/F SK: selbstklebend ohne Bohrungen



### Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Länge mm	Breite mm	Empfohlenes Kennzeichenschild	VPE St.
<b>Bezeichnungsschiene mit Bohrungen in 9 mm Breite</b>						
BZS/F 09 - 500	86301634	Schwarz	500	9	KSO x/9	25
BZS/F 09 - 600	86301636	Schwarz	600	9	KSO x/9	25
BZS/F 09 - 1000	86301638	Schwarz	1000	9	KSO x/9	25
BZS/F 09 - 1300	86301640	Schwarz	1300	9	KSO x/9	25
<b>Bezeichnungsschiene mit Bohrungen und Klebestreifen (Kleber 4930) als Montagehilfe in 9 mm Breite</b>						
BZS/F 09 - 500 K	86301684	Schwarz	500	9	KSO x/9	25
BZS/F 09 - 600 K	86301686	Schwarz	600	9	KSO x/9	25
BZS/F 09 - 1000 K	86301688	Schwarz	1000	9	KSO x/9	25
BZS/F 09 - 1300 K	86301690	Schwarz	1300	9	KSO x/9	25
<b>Bezeichnungsschiene selbstklebend (Kleber 1780) ohne Bohrungen für unebene Flächen (Hammerschlaglackierung) in 9 mm Breite</b>						
BZS/F 09 - 500 SK	86301654	Schwarz	500	9	KSO x/9	25
BZS/F 09 - 600 SK	86301656	Schwarz	600	9	KSO x/9	25
BZS/F 09 - 1000 SK	86301658	Schwarz	1000	9	KSO x/9	25



## BZS/F-Bezeichnungsschiene Schwarz - 9 und 15 mm

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Länge mm	Breite mm	Empfohlenes Kennzeichenschild	VPE St.
BZS/F 09 - 1300 SK	86301660	Schwarz	1300	9	KSO x/9	25
<b>Bezeichnungsschiene mit Bohrungen in 15 mm Breite</b>						
BZS/F 15 - 500	86301834	Schwarz	500	15	KS 15/x	25
BZS/F 15 - 600	86301836	Schwarz	600	15	KS 15/x	25
BZS/F 15 - 1000	86301838	Schwarz	1000	15	KS 15/x	25
BZS/F 15 - 1300	86301840	Schwarz	1300	15	KS 15/x	25
<b>Bezeichnungsschiene mit Bohrungen und Klebestreifen (Kleber 4930) als Montagehilfe in 15 mm Breite</b>						
BZS/F 15 - 430 K	86301885	Schwarz	430	15	KS 15/x	25
BZS/F 15 - 500 K	86301884	Schwarz	500	15	KS 15/x	25
BZS/F 15 - 600 K	86301886	Schwarz	600	15	KS 15/x	25
BZS/F 15 - 630 K	86301887	Schwarz	630	15	KS 15/x	25
BZS/F 15 - 650 K	86301889	Schwarz	650	15	KS 15/x	25
BZS/F 15 - 1000 K	86301888	Schwarz	1000	15	KS 15/x	25
BZS/F 15 - 1300 K	86301890	Schwarz	1300	15	KS 15/x	25
<b>Bezeichnungsschiene selbstklebend (Kleber 1780) ohne Bohrungen für unebene Flächen (Hammerschlaglackierung) in 15 mm Breite</b>						
BZS/F 15 - 430 SK	86301855	Schwarz	430	15	KS 15/x	25
BZS/F 15 - 500 SK	86301854	Schwarz	500	15	KS 15/x	25
BZS/F 15 - 600 SK	86301856	Schwarz	600	15	KS 15/x	25
BZS/F 15 - 630 SK	86301857	Schwarz	630	15	KS 15/x	25
BZS/F 15 - 650 SK	86301859	Schwarz	650	15	KS 15/x	25
BZS/F 15 - 1000 SK	86301858	Schwarz	1000	15	KS 15/x	25
BZS/F 15 - 1300 SK	86301860	Schwarz	1300	15	KS 15/x	25

### Materialeigenschaften



Polyvinylchlorid (PVC)



## BZS/F-Bezeichnungsschiene Schwarz - 9 und 15 mm

### Klebstoffeigenschaften



4930  
1780BZS/F K mit Kleber  
BZS/F SK mit Kleber

### Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich  
-40 °C - 80 °C

### Brandeigenschaften



Brandklasse  
V0

### Klassifizierung

ETIM 9: EC000141  
ECLASS 14: 27144009  
UNSPSC 26.0801: 39131504

### Montageart



Klebesystem



Nielsystem



Schraubsystem