

# ALU/K Aluminium eloxiert




## Produktinformationen

Das ALU/K-Beschriftungsmaterial in der Mattengröße 139x139 mm wurde speziell für den Laser pulsar entwickelt.

- Farbiger eloxiertes Aluminium-Material
- Erhältlich mit Selbstklebefolie / Haftfolie
- Einzelschilder oder vorgefertigte Schilder
- Temperaturbereich bis ca. 200 °C
- Materialstärke: 1,0 mm
- Beschriftungsart: Lasern

ALU/K ist erhältlich mit Selbstklebefolie (SK), Selbstklebefolie mit Schaumkleber (SKS), Sonderklebefolie (SOK) oder mit Haftfolie (HF).

## Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Materialstärke mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl x Bohrungen mm	Durchmesser mm	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
<b>Rechteckige Ausführung</b>										
ALU/K 120x28 SKS	8606102003	Schwarz eloxiert	1	120 x 28	66 / 8				A7K	40
ALU/K 30x20 HF	8606206003	Schwarz eloxiert	1	30 x 20	16 / 5				I82	240
ALU/K 100x50 HF	8606206001	Schwarz eloxiert	1	100 x 50	55 / 14				D08	20
ALU/K 130x55 HF	8606206002	Schwarz eloxiert	1	130 x 55	72 / 16				D09	20
<b>Rechteckige Ausführung mit Eckenradius und 4 Bohrungen</b>										
ALU/K 120x70 R4 HF, 4x2,6MM	8606146014	Schwarz eloxiert	1			4x 2,6		GPU 140x140	A6K	10
ALU/K° 100x60 R2 HF, 4x2,5MM	8606146000	Silber eloxiert	1	86,5 x 60	48 / 17	4x 2,5			I08	20
ALU/K° 100x60 R2 HF, 4x2,5MM	8606146010	Silber / Schwarz	1	86,5 x 60	48 / 17	4x 2,5			I27	20
ALU/K° 100x60 R2 HF, 4x2,5MM	8606146001	Schwarz eloxiert	1	86,5 x 60	48 / 17	4x 2,5			I09	20
ALU/K° 120x70 R2 HF, 4x3,7MM	8606146002	Silber eloxiert	1	105 x 70	58 / 20	4x 3,7			I10	20
ALU/K° 120x70 R2 HF, 4x3,7MM	8606146009	Silber / Schwarz	1	105 x 70	58 / 20	4x 3,7			I26	20



## ALU/K Aluminium eloxiert

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Materialstärke mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl x Bohrungen mm	Durchmesser mm	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
ALU/K° 120x70 R2 HF, 4x3,7MM	8606146003	Schwarz eloxiert	1	105 x 70	58 / 20	4x 3,7			I11	20
ALU/K° 130x80 R2 4x2,6MM	8606148001	Schwarz eloxiert	1	122 x 80	67 / 23	4x 2,6			I38	10
ALU/K° 140x85 R2 HF, 4x3,7MM	8606146004	Silber eloxiert	1	125 x 85	69 / 25	4x 3,7			I12	10
ALU/K° 140x85 R2 HF, 4x3,7MM	8606146008	Silber / Schwarz	1	125 x 85	69 / 25	4x 3,7			I25	10
ALU/K° 140x85 R2 HF, 4x3,7MM	8606146005	Schwarz eloxiert	1	125 x 85	69 / 25	4x 3,7			I13	10
<b>Rechteckige Ausführung mit 1 Bohrung</b>										
ALU/K 30x20 SK, 1x3,0MM	8606210001	Silber eloxiert	1	30 x 14	16 / 4	1x 3,0			H24	240
ALU/K 30x60 HF, 1x22,5MM	8606216002	Silber eloxiert	1	30 x 20	16 / 5	1x 22,5			G80	80
ALU/K 50x30 HF, 1x22,5MM	8606216001	Silber eloxiert	1	50 x 30	27 / 8	1x 22,5			E43	80
<b>Rechteckige Ausführung mit 2 Bohrungen</b>										
ALU/K 26x15 SKS, 2x2,3MM	8606222006	Schwarz eloxiert	1	16.8 x 15	9 / 4	2x 2,3			I71	450
ALU/K 37x13 HF, 2x2,5MM	8606226011	Schwarz eloxiert	1	27 x 13	15 / 3	2x 2,5			M43	300
ALU/K° 40x15 HF, 2x2,5MM	8606226000	Silber eloxiert	1	30 x 15	16 / 4	2x 2,5			I02	270
ALU/K 40x20 SKS, 2x2,3MM	8606222005	Schwarz eloxiert	1	30.8 x 20	17 / 5	2x 2,3			I70	180
ALU/K 40x30 HF, 2x2,5MM	8606226010	Schwarz eloxiert	1	30 x 30	16 / 8	2x 2,5			M42	120
ALU/K 45x15 HF, 2x2,5MM	8606226026	Schwarz eloxiert	1	35 x 15	19 / 4	2x 2,5			H63	270
ALU/K 45x25 HF, 2x4,2MM	8606226003	Schwarz eloxiert	1	28.2 x 25	15 / 7	2x 4,2			I40	150
ALU/K 45x25 HF, 2x4,2MM	8606226002	Silber / Schwarz	1	28.2 x 25	15 / 7	2x 4,2			I40	150
ALU/K 50x13 HF, 2x2,5MM	8606226005	Silber eloxiert	1	40 x 13	22 / 3	2x 2,5			D71	200
ALU/K 60x10 HF, 2x3,5MM	8606226012	Schwarz eloxiert	1	50.5 x 10	28 / 2	2x 3,5			Z29	260
ALU/K 60x15 SKS, 2x2,3MM	8606222004	Schwarz eloxiert	1	50.8 x 15	28 / 4	2x 2,3			I69	180
ALU/K 60x60 HF, 2x2,5MM	8606226009	Schwarz eloxiert	1	50 x 60	27 / 17	2x 2,5			M41	40
ALU/K 70x10 SK, 2x2,2MM	8606220001	Schwarz eloxiert	1	61.2 x 10	34 / 2	2x 2,2			H32	130
ALU/K 80x15 SKS, 2x2,3MM	8606222003	Schwarz eloxiert	1	70.8 x 15	39 / 4	2x 2,3			I68	90
ALU/K 90x25 HF, 2x3,0MM	8606226007	Schwarz eloxiert	1	78 x 25	43 / 7	2x 3,0			J22	50



## ALU/K Aluminium eloxiert

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Materialstärke mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl x Bohrungen mm	Durchmesser mm	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
ALU/K 90x30 HF, 2x3,5MM	8606226001	Silber eloxiert	1	76 x 30	42 / 8	2x 3,5			I16	40
ALU/K 100x15 HF, 2x2,50MM	8606226004	Rot eloxiert	1	90 x 15	50 / 4	2x 2,5			D02	90
ALU/K 100x30 HF, 2x3,0MM	8606226008	Schwarz eloxiert	1	88 x 30	48 / 8	2x 3,0			J23	40
ALU/K 100x30 HF, 2x3,0MM	8606226006	Blau eloxiert	1	88 x 30	48 / 8	2x 3,0			J19	40
ALU/K 100x70 SKS, 2x2,3MM	8606222002	Schwarz eloxiert	1	90.8 x 70	50 / 20	2x 2,3			I67	10
ALU/K 139x25 SKS, 2x2,3MM	8606222001	Schwarz eloxiert	1	129.8 x 25	72 / 7	2x 2,3			I66	50
<b>Rechteckige Ausführung mit 4 Bohrungen</b>										
ALU/K 100x80 HF, 4x4,0MM	8606246001	Schwarz eloxiert	1	84 x 80	46 / 23	4x 4,0			J20	10
ALU/K 105x52 HF, 4x2,5MM	8606246000	Rot eloxiert	1	95 x 52	52 / 15	4x 2,5			I37	20
ALU/K 110x55 HF, 4x3,0MM	8606246002	Schwarz eloxiert	1	98 x 55	54 / 16	4x 3,0			J21	20
ALU/K 120x34 HF, 4x3,5MM	8606246013	Schwarz eloxiert	1	109.5 x 34	60 / 10	4x 3,5			Z30	40
ALU/K 120x100 HF, 4x2,5MM	8606246004	Schwarz eloxiert	1	109.5 x 100	60 / 29	4x 2,5			Z75	10
ALU/K 120x120 HF, 4x2,5MM	8606246003	Schwarz eloxiert	1	110 x 120	61 / 35	4x 2,5			M40	10
ALU/K 139,8x60 HF, 4x3,4MM	8606246014	Schwarz eloxiert	1	126.6 x 60	70 / 17	4x 3,4			Z31	20
<b>Rechteckige Ausführung mit Eckenradius</b>										
ALU/K <sup>o</sup> 13x8 R2 SOK	8606104000	Schwarz eloxiert	1	13 x 8	7 / 2				D36	1700
ALU/K 22x22 R2 SK	8606100004	Silber eloxiert	1	22 x 22	12 / 6				E49	360
ALU/K 22x22 R2 SK	8606100005	Schwarz eloxiert	1	22 x 22	12 / 6				H07	360
ALU/K 25x10 R2 SK	8606100000	Silber eloxiert	1	25 x 10	13 / 2				I14	650
ALU/K <sup>o</sup> 25x10 R2 SK	8606100003	Silber / Schwarz	1	25 x 10	13 / 2				I28	650
ALU/K <sup>o</sup> 25x10 R2 SK	8606100001	Schwarz eloxiert	1	25 x 10	13 / 2				I15	650
ALU/K 27x12,5 R2 SK	8606100012	Silber eloxiert	1	27 x 12.5	15 / 3				Z33	550
ALU/K 27x18 R2 SK 8606100010	8606100010	Schwarz eloxiert	1	27 x 18	15 / 5				L42	350
ALU/K 27x18 R2 SK 8606100011	8606100011	Silber / Schwarz	1	27 x 18	15 / 5				L43	350
ALU/K 27x27 R2 SK	8606100006	Silber eloxiert	1	27 x 27	15 / 7				H23	250



## ALU/K Aluminium eloxiert

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Materialstärke mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl x Bohrungen mm	Durchmesser mm	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
ALU/K 50x25 R2 SK	8606100009	Schwarz eloxiert	1	50 x 25	27 / 7				K94	100
ALU/K 130x28 R4 SKS	8606102002	Schwarz eloxiert	1	130 x 28	72 / 8				Z78	40
ALU/K 139,5x139,5 R2 SK	8606100007	Schwarz eloxiert	1	139,5 x 139,5	77 / 41				K87	10
ALU/K 139,5x139,5 R2 SK	8606100008	Silber / Schwarz	1	139,5 x 139,5	77 / 41				K88	10
ALU/K <sup>o</sup> 130x30 R4 SKS	8606102001	Schwarz eloxiert	1	130 x 30	72 / 8				I39	40
<b>Rechteckige Ausführung mit Eckenradius und 1 Bohrung</b>										
ALU/K 19x15 R9,5 HF, 1x3,2MM	8606116006	Schwarz eloxiert	1	19 x 8,6	10 / 2	1x 3,2			G27	630
ALU/K <sup>o</sup> 20x20 R7 HF, 1x2,5MM	8606116000	Silber eloxiert	1	20 x 15	11 / 4	1x 2,5			I00	360
ALU/K <sup>o</sup> 20x20 R7 HF, 1x2,5MM	8606116002	Silber / Schwarz	1	20 x 15	11 / 4	1x 2,5			I20	360
ALU/K <sup>o</sup> 20x20 R7 HF, 1x2,5MM	8606116001	Schwarz eloxiert	1	20 x 15	11 / 4	1x 2,5			I05	360
ALU/K 20x20 R7 HF, 1x2,6MM	8606116004	Silber eloxiert	1	10 x 20	5 / 5	1x 2,6			D89	360
ALU/K 25x20 R2 HF, 1x3,0MM	8606116007	Schwarz eloxiert	1	25 x 14	13 / 4	1x 3,0			H99	300
ALU/K 25x20 R2 HF, 1x3,0MM	8606116008	Silber eloxiert	1	25 x 14,5	13 / 4	1x 3,0			K47	300
ALU/K 38x30 R1 HF, 1x16,5MM	8606116005	Silber eloxiert	1	38 x 30	21 / 8	1x 16,5			G22	120
<b>Rechteckige Ausführung mit Eckenradius und 2 Bohrungen</b>										
ALU/K <sup>o</sup> 30x8 R2 HF, 2x2,5MM	8604126031	Schwarz eloxiert	1	20 x 8	11 / 2	2x 2,5			I51	680
ALU/K <sup>o</sup> 30x8 R2 SK, 2x2,5MM	8604120004	Schwarz eloxiert	1	20 x 8	11 / 2	2x 2,5			I52	680
ALU/K <sup>o</sup> 30x8 R2 HF, 2x2,5MM	8606126006	Silber / Schwarz	1	20 x 8	11 / 2	2x 2,5			I22	680
ALU/K <sup>o</sup> 30x8 R2 SK, 2x2,5MM	8606120001	Silber / Schwarz	1	20 x 8	11 / 2	2x 2,5			I23	680
ALU/K 30x8 R2 SOK, 2x2,5MM	8606124001	Schwarz eloxiert	1	20 x 8	11 / 2	2x 2,5			H31	680
ALU/K 30x8 R2 HF, 2x3,0MM	8606126026	Schwarz eloxiert	1	18 x 8	10 / 2	2x 3,0			J29	680
ALU/K 30x10 R1 SK, 2x2,5MM	8606120008	Schwarz eloxiert	1	22,5 x 10	12 / 2	2x 2,5			K45	520
ALU/K 30x10 R1 HF, 2x2,5MM	8606126011	Silber eloxiert	1	20 x 10	11 / 2	2x 2,5			I33	520
ALU/K 30x10 R1 SK, 2x2,5MM	8606120009	Silber / Schwarz	1	22,5 x 10	12 / 2	2x 2,5			K46	192
ALU/K 30x15 R2 HF, 2x2,5MM	8606126025	Schwarz eloxiert	1	20 x 15	11 / 4	2x 2,5			H62	360




## ALU/K Aluminium eloxiert

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Materialstärke mm	Beschriftungsfläch mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl x Bohrungen mm	Durchmesser mm	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
ALU/K 30x15 R1 SK, 2x2,5MM	8606120006	Schwarz eloxiert	1	22.5 x 15	12 / 4	2x 2,5			K43	360
ALU/K 30x15 R1 SK, 2x2,5MM	8606120007	Silber / Schwarz	1	22.5 x 15	12 / 4	2x 2,5			K44	324
ALU/K <sup>o</sup> 30x15 R2 HF, 2x4,0MM	8606126000	Silber eloxiert	1	14 x 15	7 / 4	2x 4,0			I01	360
ALU/K <sup>o</sup> 30x15 R2 HF, 2x4,0MM	8606126004	Schwarz eloxiert	1	14 x 15	7 / 4	2x 4,0			I07	360
ALU/K <sup>o</sup> 30x15 R2 HF, 2x4,0MM	8606126005	Silber / Schwarz	1	14 x 20	7 / 5	2x 4,0			I21	360
ALU/K 34x9 R2 HF, 2x2,5MM	8606126015	Silber eloxiert	1	24 x 9	13 / 2	2x 2,5			D96	600
ALU/K 40x10 R2 HF, 2x2,5MM	8606126014	Schwarz eloxiert	1	30 x 10	16 / 2	2x 2,5			D48	390
ALU/K 42x10 R2 HF, 2x3,5MM	8606126028	Silber eloxiert	1	31.5 x 10	17 / 2	2x 3,5			Z73	390
ALU/K <sup>o</sup> 45x10 R2 HF, 2x2,5MM	8606126002	Silber eloxiert	1	35 x 10	19 / 2	2x 2,5			I04	390
ALU/K <sup>o</sup> 45x10 R2 HF, 2x2,5MM	8606126003	Schwarz eloxiert	1	35 x 10	19 / 2	2x 2,5			I06	390
ALU/K <sup>o</sup> 45x10 R2 HF, 2x2,5MM	8606126007	Silber / Schwarz	1	35 x 10	19 / 2	2x 2,5			I24	390
ALU/K 45x14 R1 HF, 2x2,5MM	8606126018	Silber eloxiert	1	35 x 14	19 / 4	2x 2,5			E44	270
ALU/K 45x18 R2 HF, 2x3,5MM	8606126012	Silber eloxiert	1	31 x 18	17 / 5	2x 3,5			B80	210
ALU/K 45x26 R1 HF, 2x2,5MM	8606126022	Silber eloxiert	1	35 x 26	19 / 7	2x 2,5			E48	150
ALU/K 50x15 R2 SK, 2x3,0MM	8606120004	Schwarz eloxiert	1	38 x 15	21 / 4	2x 3,0			I88	180
ALU/K 50x15 R2 SK, 2x3,0MM	8606120005	Silber / Schwarz	1	38 x 15	21 / 4	2x 3,0			I89	180
ALU/K <sup>o</sup> 50x15 R2 HF, 2x3,5MM	8606126001	Silber eloxiert	1	36 x 15	20 / 4	2x 3,5			I03	180
ALU/K 52x18 R2 HF, 2x2,5MM	8606126013	Schwarz eloxiert	1	42 x 18	23 / 5	2x 2,5			D47	140
ALU/K 60x30 R2 HF, 2x3,0MM	8606126024	Silber eloxiert	1	48 x 30	26 / 8	2x 3,0			H25	80
ALU/K 70x27 R2 SK, 2x3,0MM	8606120003	Schwarz eloxiert	1	58 x 27	32 / 7	2x 3,0			H06	50
ALU/K 74x18 R1 HF, 2x2,5MM	8606126019	Silber eloxiert	1	64 x 18	35 / 5	2x 2,5			E45	70
ALU/K 74x26 R1 HF, 2x2,5MM	8606126020	Silber eloxiert	1	64 x 26	35 / 7	2x 2,5			E46	50
ALU/K 74x74 R1 HF, 2x2,5MM	8606126021	Silber eloxiert	1	64 x 74	35 / 21	2x 2,5			E47	10
ALU/K 75x10 R2 HF, 2x2,5MM	8606126017	Silber eloxiert	1	65 x 10	36 / 2	2x 2,5			E41	130
ALU/K 75x10 R2 HF, 2x2,5MM	8606126016	Schwarz eloxiert	1	65 x 10	36 / 2	2x 2,5			E40	130



## ALU/K Aluminium eloxiert

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Materialstärke mm	Beschriftungsfläch mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl x Bohrungen mm	Durchmesser mm	Grundplatte	Software Artikel	VPE St.
ALU/K 100x20 R2 HF, 2x3,0MM	8606126027	Schwarz eloxiert	1	89 x 20	49 / 5	2x 3,0			J83	60
<b>Rechteckige Ausführung mit Eckenradius und 4 Langlöchern</b>										
ALU/K 40x10 R1 HF, 4x (5,0x2,0MM)	8604146013	Schwarz eloxiert	1	22 x 10	12 / 2	4x (5,0x2,0)			K37	390
ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (4,0x2,0MM)	8606146006	Silber eloxiert	1	50 x 12	27 / 3	4x (2,0x4,0)			I19	220
ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (4,0x2,0MM)	8606146012	Silber / Schwarz	1	50 x 12	27 / 3	4x (2,0x4,0)			I35	220
ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (4,0x2,0MM)	8606146011	Schwarz eloxiert	1	50 x 12	27 / 3	4x (2,0x4,0)			I34	220
ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (5,0x3,0MM)	8606146013	Silber eloxiert	1	44 x 12	24 / 3	4x (5,0x3,0)			M74	220
<b>Ronden (Runde Ausführung), 1 Bohrung</b>										
ALU/K <sup>o</sup> D=25 HF, 1x3,2MM	8606316000	Silber eloxiert	1			1x 3,2	25		I17	250
ALU/K <sup>o</sup> D=25 HF, 1x3,2MM	8606316003	Silber / Schwarz	1			1x 3,2	25		I29	250
ALU/K <sup>o</sup> D=25 HF, 1x3,2MM	8606316001	Schwarz eloxiert	1			1x 3,2	25		I18	250
ALU/K D=30 HF, 1x4,2MM	8606316006	Schwarz eloxiert	1			1x 4,2	30		Q13	160
ALU/K D=30 HF, 1x4,2MM	8606316005	Silber eloxiert	1			1x 4,2	30		Q12	160
ALU/K <sup>o</sup> D=130 HF, 1x108MM	8606316004	Silber eloxiert	1			1x 108,0	130		D39	1



Artikel	Bestell-Nr.	Außenradius R mm	Bohrungsabst. X mm	Bohrungsabst. Y mm	Bohrungsposit X1 mm	Bohrungsposit Y1 mm	Bohrungsposit X2 mm	Bohrungsposit Y2 mm	Radius mm	Lochbild	Kleber
ALU/K 120x28 SKS	8606102003	4							4		Schaumstoffklebefolie
ALU/K 30x20 HF	8606206003										Haftfolie
ALU/K 100x50 HF	8606206001										Haftfolie
ALU/K 130x55 HF	8606206002										Haftfolie



## ALU/K Aluminium eloxiert

Artikel	Bestell-Nr.	Außenradius R mm	Bohrungsabst: X mm	Bohrungsabst: Y mm	Bohrungsposit X1 mm	Bohrungsposit Y1 mm	Bohrungsposit X2 mm	Bohrungsposit Y2 mm	Radius mm	Lochbild	Kleber
<b>Rechteckige Ausführung mit Eckenradius und 4 Bohrungen</b>											
ALU/K 120x70 R4 HF, 4x2,6MM	8606146014		112.2	62.2	3.9	3.9	116.1	66.1		4x 2,6	Haftfolie
ALU/K° 100x60 R2 HF, 4x2,5MM	8606146000	2	90	50	5	5	95	55	2	4x 2,5	Haftfolie
ALU/K° 100x60 R2 HF, 4x2,5MM	8606146010	2	90	50	5	5	95	55	2	4x 2,5	Haftfolie
ALU/K° 100x60 R2 HF, 4x2,5MM	8606146001	2	90	50	5	5	95	55	2	4x 2,5	Haftfolie
ALU/K° 120x70 R2 HF, 4x3,7MM	8606146002	2	110	60	5	5	115	65	2	4x 3,7	Haftfolie
ALU/K° 120x70 R2 HF, 4x3,7MM	8606146009	2	110	60	5	5	115	65	2	4x 3,7	Haftfolie
ALU/K° 120x70 R2 HF, 4x3,7MM	8606146003	2	110	60	5	5	115	65	2	4x 3,7	Haftfolie
ALU/K° 130x80 R2, 4x2,6MM	8606148001	2	120	70	4	4	126	76	2	4x 2,6	Ohne
ALU/K° 140x85 R2 HF, 4x3,7MM	8606146004	2	130	75	5	5	135	80	2	4x 3,7	Haftfolie
ALU/K° 140x85 R2 HF, 4x3,7MM	8606146008	2	130	75	5	5	135	80	2	4x 3,7	Haftfolie
ALU/K° 140x85 R2 HF, 4x3,7MM	8606146005	2	130	75	5	5	135	80	2	4x 3,7	Haftfolie
<b>Rechteckige Ausführung mit 1 Bohrung</b>											
ALU/K 30x20 SK, 1x3,0MM	8606210001				15	17				1x 3,0	Selbstklebefolie
ALU/K 30x60 HF, 1x22,5MM	8606216002				15	25.75				1x 22,5	Haftfolie
ALU/K 50x30 HF, 1x22,5MM	8606216001				34.25	15				1x 22,5	Haftfolie
<b>Rechteckige Ausführung mit 2 Bohrungen</b>											
ALU/K 26x15 SKS, 2x2,3MM	8606222006		20		3	7.5	23			2x 2,3	Schaumstoffklebefolie
ALU/K 37x13 HF, 2x2,5MM	8606226011		29.5		3.75	6.5	33.25			2x 2,5	Haftfolie
ALU/K° 40x15 HF, 2x2,5MM	8606226000		34		3	7.5	37			2x 2,5	Haftfolie
ALU/K 40x20 SKS, 2x2,3MM	8606222005		34		3	10	37			2x 2,3	Schaumstoffklebefolie
ALU/K 40x30 HF, 2x2,5MM	8606226010		32.5		3.75	15	36.25			2x 2,5	Haftfolie
ALU/K 45x15 HF, 2x2,5MM	8606226026		37.5		3.75	7.5	41.25			2x 2,5	Haftfolie
ALU/K 45x25 HF, 2x4,2MM	8606226003		37.5		3.75	12.5	41.25			2x 4,2	Haftfolie
ALU/K 45x25 HF, 2x4,2MM	8606226002		37.5		3.75	12.5	41.25			2x 4,2	Haftfolie



## ALU/K Aluminium eloxiert

Artikel	Bestell-Nr.	Außenradius R mm	Bohrungsabst: X mm	Bohrungsabst: Y mm	Bohrungsposit X1 mm	Bohrungsposit Y1 mm	Bohrungsposit X2 mm	Bohrungsposit Y2 mm	Radius mm	Lochbild	Kleber
ALU/K 50x13 HF, 2x2,5MM	8606226005		44		3	6.5	47			2x 2,5	Haftfolie
ALU/K 60x10 HF, 2x3,5MM	8606226012		54		3	5	57			2x 3,5	Haftfolie
ALU/K 60x15 SKS, 2x2,3MM	8606222004		54		3	7.5	57			2x 2,3	Schaumstoffklebefolie
ALU/K 60x60 HF, 2x2,5MM	8606226009		52.5		3.75	30	56.25			2x 2,5	Haftfolie
ALU/K 70x10 SK, 2x2,2MM	8606220001		66		2	5	68			2x 2,2	Selbstklebefolie
ALU/K 80x15 SKS, 2x2,3MM	8606222003		74		3	7.5	77			2x 2,3	Schaumstoffklebefolie
ALU/K 90x25 HF, 2x3,0MM	8606226007		82		4	12.5	86			2x 3,0	Haftfolie
ALU/K 90x30 HF, 2x3,5MM	8606226001		83		3.5	15	86.5			2x 3,5	Haftfolie
ALU/K 100x15 HF, 2x2,50MM	8606226004		93		3.5	7.5	96.5			2x 2,5	Haftfolie
ALU/K 100x30 HF, 2x3,0MM	8606226008		92		4	15	96			2x 3,0	Haftfolie
ALU/K 100x30 HF, 2x3,0MM	8606226006		92		4	15	96			2x 3,0	Haftfolie
ALU/K 100x70 SKS, 2x2,3MM	8606222002		94		3	35	97			2x 2,3	Schaumstoffklebefolie
ALU/K 139x25 SKS, 2x2,3MM	8606222001		133		3	12.5	136			2x 2,3	Schaumstoffklebefolie
<b>Rechteckige Ausführung mit 4 Bohrungen</b>											
ALU/K 100x80 HF, 4x4,0MM	8606246001		88	68	6	6	94	74		4x 4,0	Haftfolie
ALU/K 105x52 HF, 4x2,5MM	8606246000		97	45	4	3.5	101	48.5		4x 2,5	Haftfolie
ALU/K 110x55 HF, 4x3,0MM	8606246002		102	47	4	4	106	51		4x 3,0	Haftfolie
ALU/K 120x34 HF, 4x3,5MM	8606246013		113	27	3.5	3.5	116.5	30.5		4x 3,5	Haftfolie
ALU/K 120x100 HF, 4x2,5MM	8606246004		112	92	4	4	116	96		4x 2,5	Haftfolie
ALU/K 120x120 HF, 4x2,5MM	8606246003		112.5	112.5	3.75	3.75	116.25	116.25		4x 2,5	Haftfolie
ALU/K 139,8x60 HF, 4x3,4MM	8606246014		130	50	4.9	5	134.9	55		4x 3,4	Haftfolie
<b>Rechteckige Ausführung mit Eckenradius</b>											
ALU/K° 13x8 R2 SOK	8606104000	2							2		Sonderklebefolie
ALU/K 22x22 R2 SK	8606100004	2							2		Selbstklebefolie
ALU/K 22x22 R2 SK	8606100005	2							2		Selbstklebefolie



## ALU/K Aluminium eloxiert

Artikel	Bestell-Nr.	Außenradius R mm	Bohrungsabst: X mm	Bohrungsabst: Y mm	Bohrungsposit X1 mm	Bohrungsposit Y1 mm	Bohrungsposit X2 mm	Bohrungsposit Y2 mm	Radius mm	Lochbild	Kleber
ALU/K 25x10 R2 SK	8606100000	2							2		Selbstklebefolie
ALU/K° 25x10 R2 SK	8606100003	2							2		Selbstklebefolie
ALU/K° 25x10 R2 SK	8606100001	2							2		Selbstklebefolie
ALU/K 27x12,5 R2 SK	8606100012	2							2		Selbstklebefolie
ALU/K 27x18 R2 SK	8606100010	2							2		Selbstklebefolie
ALU/K 27x18 R2 SK	8606100011	2							2		Selbstklebefolie
ALU/K 27x27 R2 SK	8606100006	2							2		Selbstklebefolie
ALU/K 50x25 R2 SK	8606100009	2							2		Selbstklebefolie
ALU/K 130x28 R4 SKS	8606102002	4							4		Schaumstoffklebefolie
ALU/K 139,5x139,5 R2 SK	8606100007	2							2		Selbstklebefolie
ALU/K 139,5x139,5 R2 SK	8606100008	2							2		Selbstklebefolie
ALU/K° 130x30 R4 SKS	8606102001	4							4		Schaumstoffklebefolie
<b>Rechteckige Ausführung mit Eckenradius und 1 Bohrung</b>											
ALU/K 19x15 R9,5 HF, 1x3,2MM	8606116006	9.5			9.5	10.2			9.5	1x 3,2	Haftfolie
ALU/K° 20x20 R7 HF, 1x2,5MM	8606116000	7			10	3			7	1x 2,5	Haftfolie
ALU/K° 20x20 R7 HF, 1x2,5MM	8606116002	7			10	3			7	1x 2,5	Haftfolie
ALU/K° 20x20 R7 HF, 1x2,5MM	8606116001	7			10	3			7	1x 2,5	Haftfolie
ALU/K 20x20 R7 HF, 1x2,6MM	8606116004	7			10	17			7	1x 2,6	Haftfolie
ALU/K 25x20 R2 HF, 1x3,0MM	8606116007	2			12.5	16			2	1x 3,0	Haftfolie
ALU/K 25x20 R2 HF, 1x3,0MM	8606116008	2			12.5	16			2	1x 3,0	Haftfolie
ALU/K 38x30 R1 HF, 1x16,5MM	8606116005	1			23.25	15			1	1x 16,5	Haftfolie
<b>Rechteckige Ausführung mit Eckenradius und 2 Bohrungen</b>											
ALU/K° 30x8 R2 HF, 2x2,5MM	8604126031	2	24		3	4	27		2	2x 2,5	Haftfolie
ALU/K° 30x8 R2 SK, 2x2,5MM	8604120004	2	24		3	4	27		2	2x 2,5	Selbstklebefolie
ALU/K° 30x8 R2 HF, 2x2,5MM	8606126006	2	24		3	4	27		2	2x 2,5	Haftfolie



## ALU/K Aluminium eloxiert

Artikel	Bestell-Nr.	Außenradius R mm	Bohrungsabst: X mm	Bohrungsabst: Y mm	Bohrungsposit X1 mm	Bohrungsposit Y1 mm	Bohrungsposit X2 mm	Bohrungsposit Y2 mm	Radius mm	Lochbild	Kleber
ALU/K° 30x8 R2 SK, 2x2,5MM	8606120001	2	24		3	4	27		2	2x 2,5	Selbstklebefolie
ALU/K 30x8 R2 SOK, 2x2,5MM	8606124001	2	24		3	4	27		2	2x 2,5	Sonderklebefolie
ALU/K 30x8 R2 HF, 2x3,0MM	8606126026	2	24		3	4	27		2	2x 3,0	Haftfolie
ALU/K 30x10 R1 SK, 2x2,5MM	8606120008	1	25		2.5	5	27.5		1	2x 2,5	Selbstklebefolie
ALU/K 30x10 R1 HF, 2x2,5MM	8606126011	1	22.5		2.25	5	27.75		1	2x 2,5	Haftfolie
ALU/K 30x10 R1 SK, 2x2,5MM	8606120009	1	25		2.5	5	27.5		1	2x 2,5	Selbstklebefolie
ALU/K 30x15 R2 HF, 2x2,5MM	8606126025	2	22.5		3.75	7.5	26.25		2	2x 2,5	Haftfolie
ALU/K 30x15 R1 SK, 2x2,5MM	8606120006	1	25		2.5	7.5	27.5		1	2x 2,5	Selbstklebefolie
ALU/K 30x15 R1 SK, 2x2,5MM	8606120007	1	25		2.5	7.5	27.5		1	2x 2,5	Selbstklebefolie
ALU/K° 30x15 R2 HF, 2x4,0MM	8606126000	2	24		3	7.5	27		2	2x 4,0	Haftfolie
ALU/K° 30x15 R2 HF, 2x4,0MM	8606126004	2	24		3	7.5	27		2	2x 4,0	Haftfolie
ALU/K° 30x15 R2 HF, 2x4,0MM	8606126005	2	24		3	7.5	27		2	2x 4,0	Haftfolie
ALU/K 34x9 R2 HF, 2x2,5MM	8606126015	2	28		3	4.5	31		2	2x 2,5	Haftfolie
ALU/K 40x10 R2 HF, 2x2,5MM	8606126014	2	33		3.5	5	36.5		2	2x 2,5	Haftfolie
ALU/K 42x10 R2 HF, 2x3,5MM	8606126028	2	35		3.5	5	38.5		2	2x 3,5	Haftfolie
ALU/K° 45x10 R2 HF, 2x2,5MM	8606126002	2	35.5		4.75	5	40.25		2	2x 2,5	Haftfolie
ALU/K° 45x10 R2 HF, 2x2,5MM	8606126003	2	35.5		4.75	5	40.25		2	2x 2,5	Haftfolie
ALU/K° 45x10 R2 HF, 2x2,5MM	8606126007	2	35.5		4.75	5	40.25		2	2x 2,5	Haftfolie
ALU/K 45x14 R1 HF, 2x2,5MM	8606126018	1	37.5		3.75	7	41.25		1	2x 2,5	Haftfolie
ALU/K 45x18 R2 HF, 2x3,5MM	8606126012	2	38		3.5	9	41.5		2	2x 3,5	Haftfolie
ALU/K 45x26 R1 HF, 2x2,5MM	8606126022	1	37.5		3.75	13	41.25		1	2x 2,5	Haftfolie
ALU/K 50x15 R2 SK, 2x3,0MM	8606120004	2	41		4.5	7.5	45.5		2	2x 3,0	Selbstklebefolie
ALU/K 50x15 R2 SK, 2x3,0MM	8606120005	2	41		4.5	7.5	45.5		2	2x 3,0	Selbstklebefolie
ALU/K° 50x15 R2 HF, 2x3,5MM	8606126001	2	43		3.5	7.5	46.5		2	2x 3,5	Haftfolie
ALU/K 52x18 R2 HF, 2x2,5MM	8606126013	2	45		3.5	9	48.5		2	2x 2,5	Haftfolie



## ALU/K Aluminium eloxiert

Artikel	Bestell-Nr.	Außenradius R mm	Bohrungsabst: X mm	Bohrungsabst: Y mm	Bohrungsposit X1 mm	Bohrungsposit Y1 mm	Bohrungsposit X2 mm	Bohrungsposit Y2 mm	Radius mm	Lochbild	Kleber
ALU/K 60x30 R2 HF, 2x3,0MM	8606126024	2	54		3	15	57	15	2	2x 3,0	Haftfolie
ALU/K 70x27 R2 SK, 2x3,0MM	8606120003	2	19		4	13.5	23	13.5	2	2x 3,0	Selbstklebefolie
ALU/K 74x18 R1 HF, 2x2,5MM	8606126019	1	66.5		3.75	9	70.25		1	2x 2,5	Haftfolie
ALU/K 74x26 R1 HF, 2x2,5MM	8606126020	1	66.5		3.75	13	70.25		1	2x 2,5	Haftfolie
ALU/K 74x74 R1 HF, 2x2,5MM	8606126021	1	66.5		3.75	37	70.25		1	2x 2,5	Haftfolie
ALU/K 75x10 R2 HF, 2x2,5MM	8606126017	2	67.5		3.75	5	71.25		2	2x 2,5	Haftfolie
ALU/K 75x10 R2 HF, 2x2,5MM	8606126016	2	67.5		3.75	5	71.25		2	2x 2,5	Haftfolie
ALU/K 100x20 R2 HF, 2x3,0MM	8606126027	2	92		4	10	96		2	2x 3,0	Haftfolie

### Rechteckige Ausführung mit Eckenradius und 4 Langlöchern

ALU/K 40x10 R1 HF, 4x (5,0x2,0MM)	8604146013	1	32	5	4	2.5	36	7.5	1	4x (5,0x2,0)	Haftfolie
ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (4,0x2,0MM)	8606146006	2	52	6	4	3	56	9	2	4x (2,0x4,0)	Haftfolie
ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (4,0x2,0MM)	8606146012	2	52	6	4	3	56	9	2	4x (2,0x4,0)	Haftfolie
ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (4,0x2,0MM)	8606146011	2	52	6	4	3	56	9	2	4x (2,0x4,0)	Haftfolie
ALU/K 60x12 R2 HF, 4x (5,0x3,0MM)	8606146013	2	49	5	5.5	3.5	54.5	8.5	2	4x (5,0x3,0)	Haftfolie

### Ronden (Runde Ausführung), 1 Bohrung

ALU/K° D=25 HF, 1x3,2MM	8606316000				12.5	21.4				1x 3,2	Haftfolie
ALU/K° D=25 HF, 1x3,2MM	8606316003				12.5	21.4				1x 3,2	Haftfolie
ALU/K° D=25 HF, 1x3,2MM	8606316001				12.5	21.4				1x 3,2	Haftfolie
ALU/K D=30 HF, 1x4,2MM	8606316006				15	25.9				1x 4,2	Haftfolie
ALU/K D=30 HF, 1x4,2MM	8606316005				15	25.9				1x 4,2	Haftfolie
ALU/K° D=130 HF, 1x108MM	8606316004				65	65				1x 108,0	Haftfolie

## Materialeigenschaften



Aluminium eloxiert (ALU/K)



## ALU/K Aluminium eloxiert

### Klebstoffeigenschaften



467  
5016  
9088FLKlebefolie SK mit Kleber  
Klebefolie SKS mit Schaumkleber  
Klebefolie SOK mit Kleber

### Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich  
-40 °C - 100 °C

### Brandeigenschaften



Brandklasse  
V0

### Klassifizierung

ETIM 9: EC001288  
ECLASS 14: 27144009  
UNSPSC 26.0801: 39131504

### Montageart



Klebesystem

### Beschriftungstechnik



Laser