

Spannschelle (Achse 6)



Produktinformationen

Die Spannschelle R-SSR dient zur Anbringung eines Befestigungspunktes auf der Achse 6. Auf der Spannschelle können weitere Befestigungselemente nach Bedarf angebaut werden.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Ø mm	A mm	B mm	VPE St.
Halteblech Achse 6 Kuka KR6, KR 10	83692753	Schwarz	39.5	83		1
R-SSR 40 Spannschelle mit Winkelblech	83697006					1
R-SSR 40 Spannschelle mit Winkelblech	83693205	Schwarz	40			1
R-SSR D50	82570033					1
R-SSR 50 Spannschelle mit Winkelblech	83952697	Schwarz	50	89.5		1
R-SSR D62	82570002					1
R-SSR D63	82570034					1
R-SSR D63 - Langer Hals	82570032					1
R-SSR D63 Spannschelle TM 1)	83693206	Schwarz	63	70		1
R-SSR 63 Spannschelle 1)	UR383693201	Schwarz	63	54		1
R-SSR 63 Spannschelle mit Winkelblech 2)	83952699	Schwarz	63	99.3		1
R-SSR 63 Integra Spannschelle	83693204	Schwarz	63			1
R-SSR D67 Spannschelle HCR-3	83693211					1

Spannschelle (Achse 6)

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	Ø mm	A mm	B mm	VPE St.
R-SSR 75 Spannschelle UR5 1)	83693202	Schwarz	75	60		1
R-SSR 80 Spannschelle mit Winkelblech	83697015	Schwarz	80			1
R-SSR D84 Spannschelle HCR-5	83693210					1
R-SSR 90 Spannschelle UR10 1)	83693203	Schwarz	90	68		1
R-SSR D95 Spannschelle HCR-12	83693209					1
R-SSR 95-1 Spannschelle 15°	83952669	Schwarz	95	289	32	1
R-SSR-D100 Spannschelle	83693225	Schwarz	100	74		1
R-SSR 100-1 Spannschelle mit Rohr 15°	83952626	Schwarz	100	289	32	1
R-SSR 116-2 Spannschelle mit Rohr, gerade	83692712	Schwarz	116	301	32	1
R-SSR 122-2 Spannschelle mit Rohr, gerade	83693213	Schwarz	122	304	32	1
R-SSR 125-1 Spannschelle mit Rohr 15°	82952696	Schwarz	125	361.6	32	1
R-SSR 125-2 Spannschelle mit Rohr, gerade	82390044	Schwarz	125	352.5	32	1
R-SSR 140-2 Spannschelle mit Rohr, gerade	82390067	Schwarz	140	355	32	1
R-SSR 160-1 Spannschelle mit Rohr 15°	83952628	Schwarz	160	374.4	32	1
R-SSR 160-2 Spannschelle mit Rohr, gerade	83952629	Schwarz	160	370	32	1
R-SSR 172-1 Spannschelle mit Rohr 15°	83952634	Schwarz	172	384	32	1
R-SSR 180-1 Spannschelle mit Rohr 15°	82390032	Schwarz	180	384	32	1
R-SSR 190-1 Spannschelle mit Rohr 15°	83952638	Schwarz	190	384	32	1
R-SSR 200-1 Spannschelle mit Rohr 15°	83952642	Schwarz	200	388.2	32	1
R-SSR 220-1 Spannschelle mit Rohr 15°	83952640	Schwarz	220	392.3	32	1
R-SSR 234-1 Spannschelle 15°	83693207	Schwarz	234	232.61	32	1
R-SSR 250-1 Spannschelle mit Rohr 15°	83952646	Schwarz	250	412.3	32	1
R-SSR 315-1 Spannschelle mit Rohr 15°	83692711	Schwarz	315	483.7	32	1
1) passend für Systemhalter SH M25/M32 2) passend für Systemhalter SH M40/M50						
1) passend für Systemhalter SH M25/M32 2) passend für Systemhalter SH M40/M50						

Spannschelle (Achse 6)

Materialeigenschaften



pulverbeschichtet Stahlblech Stahlblech

Konformität



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Zulassungen und Betriebsgenehmigungen



ROBI-Zulassung

Klassifizierung

ETIM 9: EC000127
ECLASS 14: 23140107

Allgemeine Informationen



Made in Germany