


Kennzeichenschild KSO




Produktinformationen

Hochwertiges, halogenfreies, universelles Kennzeichenschild für ein- und mehrzeilige Beschriftung.

- Unterschiedliche Längen verfügbar
 - Unterschiedliche Farben verfügbar
- Große Kopfbeschriftungsfläche

Das Kennzeichenschild KSO wird mit den Tüllen der KT-Serie oder den Trägern KM, KMH, KMH/Q auf Kabeln, Leitungen oder Schläuchen montiert. Mit den BZS-Schienen in der Breite 9mm können die Schilder zusätzlich auch als Geräteplatzkennzeichnung verwendet werden.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße (A x B) mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Software Artikel	Grundplatte	VPE St.
Schildlänge 11 mm										
KSO 11x9	86421024	Weiß	9016	9 x 11	9 x 11	6 / 2	44	60	GP4	1400
KSO 11x9	86421013	Gelb	1018	9 x 11	9 x 11	6 / 2	44	60G	GP4	1400
KSO 11x9	86421015	Rot	2012	9 x 11	9 x 11	6 / 2	44	60R	GP4	1400
Schildlänge 15 mm										
KSO 15x9	86421026	Weiß	9016	9 x 15	9 x 15	8 / 2	44	62	GP4	1400
KSO 15x9	86421027	Gelb	1018	9 x 15	9 x 15	8 / 2	44	62G	GP4	1400
KSO 15x9	86421019	Rot	2012	9 x 15	9 x 15	8 / 2	44	62R	GP4	1400
Schildlänge 20 mm, lange Mattenausführung										
KSO 20x9L	86421230	Weiß	9016	9 x 20	9 x 20	11 / 2	20	551	GP4 Single tree adapter 4	640
KSO 20x9L	86421232	Gelb	1018	9 x 20	9 x 20	11 / 2	20	552	GP4 Single tree adapter 4	640
KSO 20x9L	86421234	Rot	2012	9 x 20	9 x 20	11 / 2	20	553	GP4 Single tree adapter 4	640



Kennzeichenschild KSO

Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße (A x B) mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Software Artikel	Grundplatte	VPE St.
Schildlänge 35 mm										
KSO 35x9	86421064	Weiß	9016	9 x 35	9 x 35	19 / 2	12	69W	GP4 Single tree adapter 4	360
KSO 35x9	86421068	Weiß	9016	9 x 35	9 x 35	19 / 2	12	303	GP4 Single tree adapter 4	360
KSO 35x9	86421065	Gelb	1018	9 x 35	9 x 35	19 / 2	12	69G	GP4 Single tree adapter 4	360
KSO 35x9	86421066	Rot	2012	9 x 35	9 x 35	19 / 2	12	69R	GP4 Single tree adapter 4	360
Schildlänge 70 mm										
KSO 70x9	86421082	Weiß	9016	9 x 70	9 x 70	38 / 2	11	280	GP5 Single tree adapter 5	330
KSO 70x9	86421083	Gelb	1018	9 x 70	9 x 70	38 / 2	11	282	GP5 Single tree adapter 5	330
KSO 70x9	86421084	Rot	2012	9 x 70	9 x 70	38 / 2	11	281	GP5 Single tree adapter 5	330

Materialeigenschaften



Polycarbonat (PC)

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich -40 °C - 130 °C

Brandeigenschaften



BrandklasseV0

Technische Informationen



Halogenfrei

Klassifizierung



ETIM 9: EC001530
ECLASS 14: 27281102
UNSPSC 26.0801: 39131504



Kennzeichenschild KSO

Allgemeine technische Daten



Montageart0010000000000

Montageart



Kabelbindersystem mit Tüllen

Beschriftungstechnik



Plotter



Laser



Tintenstrahl