



Kennzeichenschild BS




Produktinformationen

Hochwertiges, halogenfreies Kennzeichenschild für ein- und mehrzeilige Beschriftung.
Das Kennzeichenschild BS wird mit Kabelbinder direkt montiert.

BS 5 und BS 5-2 sind geeignet für Längsbefestigung.
BS 6 können längs und quer befestigt werden.

Informationen, Konformitäten und Zulassungen



Artikel	Bestell-Nr.	Farbe	RAL ähnlich	Kennzeichengröße (A x B) mm	Beschriftungsfläche mm	Anzahl Zeichen / Zeilen	Anzahl je Rahmen	Kabelbinder max. Breite mm	Software Artikel	Grundplatte	VPE St.
Für Längsbefestigung (lange Mattenausführung)											
BS 5L	86281070	Weiß	9016	12 x 27	12 x 27	15 / 3	16	3	80D	GP4L	192
BS 5L	86281071	Gelb	1018	12 x 27	12 x 27	15 / 3	16	3	80E	GP4L	192
Für Längs- oder Querbefestigung (lange Mattenausführung)											
BS 6L	86281076	Weiß	9016	12 x 27	12 x 27	15 / 3	16	3	81A	GP4L	192
Für Längsbefestigung											
BS 5-2	86281031	Gelb	1018	12 x 55	12 x 55	30 / 3	8	3	108	keine	96

Materialeigenschaften



Polycarbonat (PC)



Kennzeichenschild BS

Thermische Eigenschaften



Temperatur / Temperaturbereich

-40 °C - 130 °C

Brandeigenschaften



Brandklasse

V0

Technische Informationen



Halogenfrei

Klassifizierung

ETIM 9: EC001530

ECLASS 14: 27281102

UNSPSC 26.0801: 39131504

Allgemeine technische Daten



Montageart

00010000000000

Montageart



Kabelbindersystem mit Schild

Beschriftungstechnik



Plotter



Laser



Tintenstrahl